



???? ??????? ?? ?????

## की समीक्षा Sefidbam.ir

पर उत्पन्न हुआ 2022-06-05

### परचिय

यह रिपोर्ट मुख्य कारकों की समीक्षा प्रदान करती है जो आपकी वेबसाइट के एसईओ और उपयोगता को प्रभावित करते हैं।

होमपेज रैक 100-पॉइंट स्कोल पर एक ग्रेड है जो आपके इंटरनेट मार्केटिंग का प्रतनिधित्व करता है प्रभावशीलता। एलगोरिद्म खोज इंजन डेटा, वेबसाइट संरचना सहित 70 मानदंडों पर आधारित है, साइट प्रदर्शन और अन्य। 40 से कम रैक का मतलब है कि सुधार करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं। 70 से ऊपर की रैक एक अच्छा निशान है और इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट शायद अच्छी तरह से अनुकूलता है।

आंतरिक पृष्ठ E के माध्यम से A + के पैमाने पर क्रमबद्ध है और लगभग 30 मानदंडों के विश्लेषण पर आधारित है।

हमारी रिपोर्ट किसी साइट के व्यावसायिक उद्देश्यों को बेहतर बनाने के लिए उचित सलाह देती है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।

### विषय - सूची

खोज इंजनि अनुकूलन  
मोबाइल  
आगंतुको  
लकि विश्लेषण

प्रयोज्य  
टेक्नोलॉजीज  
सामाजिक

### शास्त्र

- |   |   |
|---|---|
|  अच्छा             |  मुश्किल से हल             |
|  सुधार करने के लिए |  थोड़ा कठनि हल करने के लिए |
|  तरुटियाँ          |  हल करने में आसान          |
|  महत्वपूर्ण नहीं   |  कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं |

## शीर्षक टैग

صفحہ اصلی | سفید بام کرمانیاں



لंबाई: 29 پاٹر)

आदर्श रूप سے، آپکے شीर्षک टैگ میں 10 اور 70 ور्ण (رکیت س्थان شاملی ہے) کے بیچ ہونا چاہیے।

سُنِشیّت کرنے کی آپکا شیئرک سپسٹ ہے اور آپکے سب سے مہات्व پूर्ण کیوورڈ ہے।

سُنِشیّت کرنے کی پ्रतیک پسٹ کا ایک اعلان شیئرک ہو۔

## مੇਟਾ ਵਿਵਰਣ

ਕੋਈ ਵਿਵਰਣ ਨਹੀਂ



لंਬਾਈ: 0 ਪਾਤਰ)

ਮੇਟਾ ਵਿਵਰਣ میں 100 اور 300 ਅਕਸਰ (ਰਕਿਤ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲਿ ہے) ਕے ਬੀਚ ہوتੇ ہیں।

ਯਹ ਆਪਕੇ ਪ੍ਰਮਾਵਤਿ ਕਰਨੇ ਕੀ ਅਨੁਮਤਿ ਦੇਤਾ ہے ਕਿ ਖੋਜ ਪਰਣਿਆਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਵੇਬ ਪ੍ਰਾਈਟਾਂ ਕਾ ਵਰਣਨ ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੈਂਡੇ ਕਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ।

ਸੁਨਿਖਿਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆਪਕੇ ਸਮੀ ਵੇਬ ਪ੍ਰਾਈਟਾਂ ਮੈਂ ਏਕ ਅਦਵਤੀਧ ਮੇਟਾ ਵਿਵਰਣ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ہੈ ਔਰ ਇਸਮੈ ਆਪਕੇ ਸਭ ਸੇ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਕੀਵਰਡ ہੈ (ਧੇ ਦਖਿਆਈ ਦੇਤੇ ہੈ ਬੋਲਡ ਤਥ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਵ ਵੇਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਕੀ ਖੋਜ ਕਵੇਰੀ ਕਾ ਹਸਿਸਾ ਯਾ ਸਮੀ ਮਲਿਆਂ ਕਰਨੇ ਹੈਂ)

ਏਕ ਅਚਛਾ ਮੇਟਾ ਵਿਵਰਣ ਏਕ ਕਾਰਵਨਕਿ ਵਜਿਆਪਨ ਕੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਕਾਰਘ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਈ ਕਲਕਿ-ਥਰੂ ਦਰ ਕੀ ਅਧਕਿਤਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇ ਲਾਈ ਏਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕੌਲ ਕੇ ਸਾਥ ਮੋਹਕ ਸਨਦੇਸ਼ ਕਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। {[0]})

## ਮੇਟਾ ਕੀਵਰਡ

ਕੋਈ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ



ਮੇਟਾ ਕੀਵਰਡ ਏਕ ਵਾਣਿਜਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਮੇਟਾ ਟੈਗ ਹੈ ਜੋ HTML ਕੋਡ ਮੈਂ ਦਖਿਆਈ ਦੇਤਾ ਹੈ ਏਕ ਵੇਬ ਪੈਜ ਔਰ ਸੱਚ ਇੰਜਨ ਕੋ ਯਹ ਬਤਾਨੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪੈਜ ਕਾ ਵਾਣਿਜਿਕ ਕ੍ਰਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, Google ਮੇਟਾ ਕੀਵਰਡ ਕਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ।

Google खोज परिणामों में आपका शीर्षक टैग और मेटा विवरण कैसा दिखेगा इसका एक उदाहरण है।

हालांकि शीर्षक टैग और मेटा विवरण का उपयोग Google परिणाम लस्टिंग के नियम के लिए किया जाता है, Google इंजन अपना स्वयं का नियम कर सकते हैं यदि वे चाहते हैं, अच्छी तरह से लखिए नहीं गए हैं, या पृष्ठ पर सामग्री के लिए प्रासंगिक नहीं है। {{0}} शीर्षक टैग और मेटा विवरण बहुत कम होने पर काट दिए जाते हैं, इसलिए सुझाए गए वर्णन सीमाओं के भीतर रहना महत्वपूर्ण है।

<H2> کرمانیان بام سفید شرکت </H2>  
 <H2> فروش از پس خدمات </H2>  
 <H2> کیفیت از اطمینان </H2>  
 <H2> اصالت گارانتی دارای </H2>  
 <H2> تخصصی مشاوره </H2>  
 <H2> داریم ساختمان شیمی محصولات زمینه در تجربه سال 43 از بیش ما </H2>

<H2> محصولات برترین </H2>  
 <H2> بگیرید تماس خرید و مشاوره جهت </H2>  
 <H2> مقالات آخرين </H2>  
 <H3> شرکت آدرس </H3>

فعالیت (TISS) تیس تجاری نام با ساختمان شیمی نوین مصالح تولید زمینه در که ساختمان شیمی صنعت پیشگامان از یکی کرمانیان بام سفید شرکت <H4> می‌نماید. </H4>

<H4> شونده منبسط گروت Tiss G.1003 </H4>  
 <H4> میکروسیلیس ژل پاور Tiss GMS.336 | ... </H4>  
 <H4> دار الیاف میکروسیلیس ژل Tiss GM ... </H4>  
 <H4> نانو پرایمر NANO Tiss TN 320 </H4>  
 <H4> خمیری کاشی چسب Tiss.TA 500 </H4>  
 <H4> سوپر کاشی چسب Tiss TS.590 </H4>  
 <H4> ... میکس لایت) حرارت و صوت عایق </H4>  
 <H4> دار الیاف عایق Tiss FI.210 </H4>  
 <H4> فونداسیون عایق، ایزویاستا Tiss EP 820 ... </H4>  
 <H4> ... بیس زیر ریزی گروت اجرای نحوه و روش </H4>  
 <H4> ... حلal و شفاف اپوکسی رزین چیست؟ اپوکسی رزین </H4>  
 <H4> سقف خورده ترک بتن ترمیم روش </H4>  
 <H4> نانو بندکشی پور از استفاده نحوه </H4>  
 <H4> تجاری همکاران </H4>  
 <H4> اجتماعی های شبکه </H4>  
 <H4> ما لینک سایر </H4>  
 <H6> ما درباره </H6>

شیئرšکوں مें اپنے کیवर्ड का उपयोग करें और सुनशिचति करें कि पहले स्तर (H1) में आपके सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड शामिल हैं। अपने शीئरšک टैग में अपने शीئरšک टैग सामग्री को कभी भी ड्रूप्लकिट न करें।

जबकि यह सुनशिचति करना ज़रूरी है कहिर पृष्ठ में H1 टैग हो, कभी भी प्रतिपृष्ठ एक से अधिक शामिल न हों। इसके बजाय, कई H2 - H6 टैग का उपयोग करें।

## کیورڈ کلاؤڈ



tiss 88 | بتن 46 | کنندہ 35 | عایق 31 | چسب 25  
 های 24 | از 23 | رنگ 20 | روان 20 | تولید 16  
 در 15 | ضد 13 | اپوکسی 13 | کاشی 13 | ادامہ 13

यह کیورڈ کلاؤڈ پرસ્ટ કે ભીતર કીવરડ ઉપયોગ કી આવત્તામાં એક અંતર્દૃષ્ટિપ્રદાન કરતા હૈ।

આપકે દ્વારા ઉપયોગ કરિએ જા રહે કીવરડ કી સમજ પાને કે લાએ કીવરડ અનુસંધાન કરના મહત્વપૂરણ હૈ। આપકે લાએ કૌન સે ખોજશવ્દ લક્ષ્યતા કરને કે લાએ ચુનને મેં મદદ કરને કે લાએ ઑનલાઇન કર્ઝ ખોજશવ્દ અનુસંધાન ઉપકરણ ઉપલબ્ધ હૈ।

## કીવરડ સંગતા



કીવરડ	ફ્રીક	શીર્ષક	વર્ણન	<H>
tiss	88	✗	✗	✓
بتન	46	✗	✗	✓
کنندہ	35	✗	✗	✗
عایق	31	✗	✗	✓
چસ્પ	25	✗	✗	✓
های	24	✗	✗	✓
از	23	✗	✗	✓
رنگ	20	✗	✗	✗
روان	20	✗	✗	✗
توليد	16	✗	✗	✓
در	15	✗	✗	✓
ضد	13	✗	✗	✗
اپોક્સી	13	✗	✗	✓
કાશી	13	✗	✗	✓
એડમે	13	✗	✗	✗

यह તાલિકા આપકે ખોજશવ્દોને ઉપયોગ કરી અનુરૂપ હોને કે મહત્વ પર પ્રકાશ ડાલતી હૈ।

કસી વશિષ્ટ કીવરડ કે લાએ ખોજ પરણિમાં મેં અચ્છી તરહ સે રૈકાગિ કી સંભાવના મેં સુધાર કરને કે લાએ, સુનશિચતિ કરે ક્રિએ આપ ઇસે નમિનલખિતિ મેં સે કસી એક યા સમી મેં શામલિ કરે: પ્રસ્ટ URL, પ્રસ્ટ સામગ્રી, શીર્ષક ટૈગ, મેટા વવિરણ, શીર્ષ લેખ ટૈગ, છ્રવ્ફ Alt વશિષ્ટતાએ, આંતરકિ લકિ એન્કર પાઠ ઔર બૈકલકિ લંગર પાઠ।

## ऑल्ट वशिष्टता



हमें इस वेब पेज पर 10 चतिर मलि  
 9 ALT वशिष्टताएँ रकित या अनुपलब्ध हैं।

<http://sefidbam.ir/wp-content/uploads/newlogo.png>  
<https://www.sefidbam.ir/wp-content/uploads/2022/03/1.png>  
<http://sefidbam.ir/wp-content/uploads/2022/03/1.1-pg1jkkwwsmzq3vmvvibh6rumowib5go63q3i9uftns-1.png>  
<http://sefidbam.ir/wp-content/uploads/2022/03/1.2-pg1jkj18eyx5gnpm6hi81sbpi4rkq2gpfgsjbaim08-1.png>  
<http://sefidbam.ir/wp-content/uploads/2022/03/1.3-pg1jkj18eyx5gnpm6hi81sbpi4rkq2gpfgsjbaim08-1.png>  
<http://sefidbam.ir/wp-content/uploads/2022/03/1.4-pg1jki3e84vv51qzbz3lhak8wqw7idcz3c51u0k06g-1.png>  
<http://sefidbam.ir/wp-content/uploads/2022/03/1.5-pg1jkg7pugtahtpmayaccb1bpz5h2z5if2u2vgmsiw-1.png>  
<http://sefidbam.ir/wp-content/uploads/2022/03/1.6-pg1jkf9vnms067v2sfvprt9v4la3vals2y6le6o6p4-1.png>  
<https://www.sefidbam.ir/wp-content/uploads/newlogo-copy.png>

वैकल्पिक पाठ का उपयोग खोज इंजन क्रॉलर (और नेट्रहीनों) को देने के लिए छवियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

साथ ही, छवियों को समझने में उनकी मदद करने के लिए अधिक जानकारी, जो उन्हें Google छवियों के खोज परिणामों में प्रदर्शित होने में मदद कर सकती है।

## पाठ / HTML अनुपात



HTML to Text Ratio है: **6.32%**

पाठ सामग्री का आकार 14060 बाइट्स

कुल HTML आकार 222499 बाइट्स

कोड टू टेक्स्ट अनुपात वेब पेज पर वास्तविक टेक्स्ट के प्रतशित की तुलना में प्रतशित का प्रतनिधित्व करता है HTML कोड, और इसका उपयोग खोज इंजनों द्वारा वेब पेज की प्रासंगिकता की गणना करने के लिए किया जाता है।

पाठ अनुपात के लिए एक उच्च कोड खोज इंजन परिणामों में एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की आपकी संभावनाओं को बढ़ाएगा।

## GZIP संपीड़न



वाह! यह GZIP सक्षम है।

 आपका वेबपेज 217 KB से 38 KB (82.3% आकार की बचत) से संपीड़ित है

Gzip तेजी से नेटवर्क स्थानान्तरण के लिए फाइलों को संक्षिप्त करने (उन्हें छोटा करने) की एक विधि है।

यह वेब पृष्ठों और कसी भी अन्य वशिष्ट वेब फाइलों के आकार को हस्तांतरण से पहले अपने मूल आकार के लगभग 30% या उससे कम करने की अनुमति देता है। {0}}

## आईपी Canonicalization आपका कोई भी डोमेन IP 185.49.85.173 sefidbam.ir को पुनर्निर्देशित नहीं करता है



अपनी वेबसाइट के लिए यह जांचने के लिए, ब्राउज़र में अपना आईपी पता दर्ज करें और देखें कि आपकी साइट आईपी पते के साथ लोड होती है या नहीं।

आदर्श रूप से, आईपी को आपकी वेबसाइट के URL या आपके वेबसाइट होस्टिंग प्रदाता के एक पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित किया जाना चाहिए।

यदि यह रीडायरेक्ट नहीं करता है, तो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए एक htaccess 301 रीडायरेक्ट करना चाहिए कि आईपी इंडेक्स नहीं किया गया है। {0}}

## URL फरि से लखिना

अच्छा, सभी URL साफ और मतिरवत दखिते हैं



आपकी साइट के URL में अनावश्यक तत्व है जो उन्हें जटिल दखिते हैं।

एक URL को उपयोगकर्ताओं के लिए पढ़ना और याद रखना आसान होना चाहिए। खोज इंजन को साफ-सुधरा होने के लिए URL की आवश्यकता होती है और इसमें आपके पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड शामिल होते हैं।

जब वे पृष्ठ की सामग्री को समझाते हैं तो स्वच्छ URL सोशल मीडिया पर भी उपयोगी होते हैं।

## URL में अंडरस्कोर

महान, आप अपने URL में अंडरस्कोर (इन\_रे\_उंडरस्कोर्स) का उपयोग नहीं कर रहे हैं



महान, आप अपने URL में अंडरस्कोर (इन\_रे\_उंडरस्कोर्स) का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

जबकि Google हाइफन को शब्द वभाजक मानता है, यह अंडरस्कोर नहीं करता है।

## WWW संकलन



चेतावनी, आपके पसंदीदा डोमेन पर ट्रैफ़ कि पुनर्निर्देशित करने के लए कोई 301 पुनर्निर्देश नहीं है। वे पृष्ठ जो www के साथ और उसके बना सफलतापूर्वक लोड होते हैं। डुप्लिकेट सामग्री के रूप में माना जाता है।

एक गैर-पसंदीदा डोमेन से अनुरोधों को पुनर्निर्देशित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि खोज इंजन दो अलग-अलग वेबसाइटों के रूप में "www" के साथ और बना URL पर विचार करते हैं।

## एक साइटमैप



अच्छा, आपके पास XML साइटमैप फाइल है!

<http://sefidbam.ir/sitemap.xml>

एक robots.txt फाइल आपको खोज इंजन रोबोट की पहुंच को प्रतिबंधित करने की अनुमति देती है जो वेब को क्रॉल करती है और इन रोबोट को विशिष्ट नियमों और पृष्ठों तक पहुंचने से रोक सकती है। यह भी नियमित करता है कि XML साइटमैप फाइल कहाँ स्थिति है। आप 'Crawl' के तहत 'Robots.txt Tester' का चयन करके Google Search Console (पूर्व में वेबमास्टर टूल) का उपयोग करके अपने robots.txt फाइल में त्रुटियों की जांच कर सकते हैं। यह आपको यह सुनिश्चित करने के लए व्यक्तिगत पृष्ठों का परीक्षण करने की अनुमति देता है कि Googlebot की उपयुक्त पहुंच है।

## robots.txt



अच्छा है, आपके पास Robots.txt फाइल है!

<http://sefidbam.ir/robots.txt>

साइटमैप उन URL को सूचीबद्ध करता है जो क्रॉल करने के लए उपलब्ध है और इसमें आपकी साइट के नवीनतम अपडेट, परिवर्तनों की आवृत्ति और URL के महत्व जैसी अतिरिक्त जानकारी शामिल हो सकती है। इससे खोज इंजन साइट को अधिक समझदारी से क्रॉल करने की अनुमति देता है।

हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के लए एक XML साइटमैप उत्पन्न करें और इसे Google खोज कंसोल और बगी वेबमास्टर टूल दोनों पर जमा करें। आपकी robots.txt फाइल में आपके साइटमैप के स्थान को नियमित करने के लए यह अच्छा अभ्यास है।

 **एंबेडेड ऑव्हजेक्ट्स**

बलिकूल सही, इस पृष्ठ पर कोई एम्बेडेड ऑव्हजेक्ट्स का पता नहीं लगाया गया है



फ्लैश के रूप में एंबेडेड ऑव्हजेक्ट। इसका उपयोग केवल वशिष्ट वृद्धि के लिए किया जाना चाहिए। यद्यपि फ्लैश सामग्री अक्सर अच्छे दखिती है, इसे खोज इंजन द्वारा ठीक से अनुक्रमणि नहीं किया जा सकता है। SEO बढ़ाने के लिए पूरी फ्लैश वेबसाइटों से बचें।

 **iframe**

इस पेज पर परफेक्ट, नो इफ्रेम कंटेंट का पता चला है



फ्रेम आपके वेब पेज पर समस्याएँ पैदा कर सकते हैं क्योंकि खोज इंजन सामग्री को क्रॉल या अनुक्रमणि नहीं करेंगे। जब भी संभव हो तब्ते से बचें और यदि आप उनका उपयोग करना चाहते हैं तो NoFrames टैग का उपयोग करें।

 **अधिकारक्षेत्र पंजीकरण** वास्तव में कितने साल और महीने



डोमेन आयु: Not Available

रचना तथि: Not Available

आजकीतारीख: Not Available

समाप्तितथि: Not Available

डोमेन की आयु एक नश्चित सीमा तक होती है और नए डोमेन आम तौर पर अपने पहले कुछ महीनों (अन्य संबद्ध रैकिंग कारकों के आधार पर) के लिए खोज परिणामों में अनुक्रमणि और उच्च रैक पाने के लिए संघर्ष करते हैं। एक दूसरे हाथ वाले डोमेन नाम को खरीदने पर विचार करें।

क्या आप जानते हैं कि आप अपने डोमेन को 10 साल तक के लिए पंजीकृत कर सकते हैं? ऐसा करने से, आप दुनिया को दखाएंगे कि आप अपने व्यवसाय को लेकर गंभीर हैं।

## X अनुक्रमति पृष्ठ



खोज इंजन में अनुक्रमति पृष्ठ

39 पृष्ठ (रो)

यह उन पृष्ठों की संख्या है जो हमने आपकी वेबसाइट पर खोजे हैं।

एक कम संख्या इंगति कर सकती है कि बॉट आपके वेबपृष्ठों को खोजने में असमर्थ है, जो एक खराब साइट वास्तुकला और आंतरकि लकिगि का एक सामान्य कारण है, या आप अनजाने में बॉट और खोज इंजन को आपके पृष्ठों को क्रॉल और अनुक्रमण करने से रोक रहे हैं।  
{[0]}

## X बैकल्कि काउंटर



आपकी वेबसाइट पर बैकल्किस की संख्या

0 Backlink (रो)

बैकल्किस ऐसे लकि हैं जो आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइटों की ओर इशारा करते हैं। वे आपकी साइट के लए सफिारशि के पत्र की तरह हैं।

चूंकि यह कारक एसईओ के लए महत्वपूर्ण है, इसलए आपके पास बैकल्किस की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करने की रणनीति होनी चाहिए।



यूआरएल



<http://sefidbam.ir>  
लंबाई: 8 अक्षर

अपने URL को छोटा रखें और जब संभव हो लंबे डोमेन नाम से बचें।

विवरण वाले यूआरएल की खोज इंजन द्वारा बहतर पहचान की जा सकती है।

एक उपयोगकर्ता को पता बार को देखने और पेज पर पहुंचने से पहले पृष्ठ की सामग्री के बारे में सटीक अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए (उदाहरण, <http://www.mysite.com/en/products>)।



फेवकिंॉन



महान, आपकी वेबसाइट में एक फेवकिंॉन है।

फेवीकोन्स एक ब्रांड की दृश्यता में सुधार करते हैं।

जैसा कि एक फेवकिंॉन आपकी वेबसाइट को बुकमार्क करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, सुनिश्चित करें कि यह आपके ब्रांड के अनुरूप है। {{0}}



कस्टम 404 पेज



महान, आपकी वेबसाइट पर एक कस्टम 404 त्रुटीपृष्ठ है।

जब कोई विजिटर आपकी साइट पर 404 फ़ाइल नहीं मिली त्रुटीका सामना करता है, तो आप आगंतुकों को खोने के कगार पर हैं कि आपने खोज इंजन और तीसरे पक्ष के लिए को माध्यम से प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत की है।

अपना कस्टम 404 त्रुटीपृष्ठ बनाने से आप खोए हुए आगंतुकों की संख्या कम कर सकते हैं।



## पृष्ठ आकार

217 KB (वर्गलॉड वेब औसत 320 Kb है)



पृष्ठ आकार में वृद्धि के दो मुख्य कारण हैं चतिर और जावास्क्रिप्ट फाइलें।

पृष्ठ का आकार आपकी वेबसाइट की गतिको प्रभावित करता है; अपने पृष्ठ का आकार 2 एमबी से कम रखने का प्रयास करें।

युक्ति: छोटे आकार की छवियों का उपयोग करें और gzip के साथ उनके डाउनलोड का अनुकूलन करें।



## लोड होने का समय

1.33 दूसरा (ओं)



Google खोज परिणामों में उच्च रैंकिंग और उपयोगकर्ता अनुभव को समृद्ध करने के लिए साइट गतिएक महत्वपूर्ण कारक है।

संसाधन: अपनी वेबसाइट को तेज़ी से चलाने के तरीके के सुझावों के लिए Google के डेवलपर ट्यूटोरियल देखें।



## भाषा: हिन्दी



अच्छा है, आपने अपनी भाषा घोषित कर दी है

घोषित भाषा: FA-IR

सुनश्चित करें कि आपकी घोषित भाषा Google

द्वारा खोजी गई भाषा के समान है इसके अलावा, प्रत्येक पृष्ठ के HTML कोड में सामग्री की भाषा को परभाषित करें।

## डोमेन उपलब्धता

\*\*\*

डोमेन (TLD)	स्थिति
sefidbam.com	पहले से पंजीकृत
sefidbam.net	उपलब्ध
sefidbam.org	पहले से पंजीकृत
sefidbam.biz	पहले से पंजीकृत
sefidbam.us	उपलब्ध


अपने ब्रांड को साइबर संचालकों से बचाने के लिए अपने डोमेन के वभिन्न एक्सटेशन रजिस्टर करें।

## टाइपो उपलब्धता

\*\*\*

डोमेन (TLD)	स्थिति
qefidbam.ir	उपलब्ध
wefidbam.ir	उपलब्ध
eefidbam.ir	उपलब्ध
zefidbam.ir	उपलब्ध
xefidbam.ir	उपलब्ध

अपने ब्रांड को साइबर संचालकों से बचाने के लिए अपने डोमेन के वभिन्न टाइपो को पंजीकृत करें।



### ईमेल गोपनीयता

सादे पाठ में अच्छा, कोई ईमेल पता नहीं मिला है।



हम आपके वेबपृष्ठों पर सादे पाठ / लकि कए गए ईमेल पतों को जोड़ने की अनुशंसा नहीं करते हैं।

दुरभावनापूर्ण बॉट्स ईमेल पते की तलाश में वेब को स्पैम में खुरचते हैं। इसके बजाय, एक संपर्क फॉर्म का उपयोग करने पर विचार करें।



### सुरक्षित ब्राउज़र्जि

वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है और उपयोग करने के लिए सुरक्षित है।



असुरक्षित वेबसाइटों की पहचान करने के लिए सुरक्षित ब्राउज़र्जि और उपयोगकर्ताओं और वेबमास्टरों को सूचित करना ताकि वे खुद को नुकसान से बचा सकें।

 मोबाइल फ्रेडशपि

बहुत बढ़िया! यह पेज मोबाइल फ्रेडली है।  
आपका मोबाइल फ्रेडली स्कोर 80 / 100 है

मोबाइल मैत्री का तात्पर्य आपकी मोबाइल वेबसाइट के प्रयोज्य पहलुओं से है, जिसे Google मोबाइल खोज परिणामों में रैकिंग संकेत के रूप में उपयोग करता है।

 मोबाइल संगतता

वलिकुल सही, कोई एम्बेडेड ऑव्हरेक्ट नहीं मिला।

एंबेडेड ऑव्हरेक्ट जैसे कफ्लैश, सलिवरलाइट या जावा। इसका उपयोग केवल विशिष्ट वृद्धिके लिए किया जाना चाहिए।  
लेकिन एंबेडेड ऑव्हरेक्ट का उपयोग करने से बचे, ताकि आपकी सामग्री को सभी उपकरणों पर एकसेस किया जा सके।

મોબાઇલ દૃશ્ય

...

૦૧૨૩૪૫૭૮૯૦



سفیدبام  
کرمانیان



سفیدبام کرمانیان



تماس  
فوری

Persian



મોબાઇલ વેબ કા ઉપયોગ કરને વાલે લોગોં કી સંખ્યા બહુત બડી હૈ; 75 પ્રતિશિત સે અધકિ ઉપભોક્તાઓં કે પાસ સ્માર્ટફોન તક પહૂંચ હૈ। ??  
સબસે લોકપ્રય મોબાઇલ ઉપકરણોં પર આપકી વેબસાઇટ અચ્છી દખિની ચાહાએ।

યુક્તિ: અપની વેબસાઇટ કે મોબાઇલ ઉપયોગ કો ટ્રેક કરને કે લાએ એક ઎નાલાટિક્સ ટૂલ કા ઉપયોગ કરો।

 सर्वर आईपी  
\*\*\*

सर्वर आईपी	सर्वर स्थान	सेवा प्रदाता
148.251.41.93	Iran	Asiatech Data Transmission company

आपके सर्वर के IP पते का आपके SEO पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। फिर भी, अपनी वेबसाइट को एक सर्वर पर होस्ट करने का प्रयास करें जो ऐग्रोलिक रूप से आपके आगंतुकों के करीब है।

खोज इंजन एक सर्वर के जियोलोकेशन के साथ-साथ सर्वर की गति को भी ध्यान में रखते हैं।

 स्पीड टप्स  
\*\*\*

तेजी से लोड होने वाले HTML पृष्ठों को लिखने के लिए सुझाव:

- ✖ बहुत बुरा, आपकी वेबसाइट में बहुत सीएसएस फाइलें हैं।
- ✖ बहुत बुरा, आपकी वेबसाइट में बहुत सी जावास्क्रिप्ट फाइलें हैं।
- ✓ बल्कुल सही, आपकी वेबसाइट नेस्टेड टेबल का उपयोग नहीं करती है।
- ✖ बहुत बुरा, आपकी वेबसाइट इनलाइन शैलयों का उपयोग कर रही है।

वेबसाइट की गति का प्रदर्शन पर भारी प्रभाव पड़ता है, उपयोगकर्ता अनुभव, रूपांतरण दर और यहां तक करैकिंग को प्रभावित करता है।

??? पृष्ठ लोड-समय कम करने से, उपयोगकर्ताओं के वचिलति होने की संभावना कम होती है और खोज इंजन आपके पृष्ठों को SERPs में उच्च श्रेणी के द्वारा पुरस्कृत करने की संभावना रखते हैं।

रूपांतरण की दर उन वेबसाइटों के लिए कहीं अधिक है जो अपने धीमे प्रतयोगियों की तुलना में तेजी से लोड होती है।

 एनालिटिक्स  
\*\*\*

बल्कुल सही, हम इस वेबसाइट पर स्थापित एक एनालिटिक्स टूल का पता लगाते हैं।

वेब विश्लेषण आपको अपनी वेबसाइट पर आगंतुक गतिविधियों को मापने देता है।

आपके पास कम से कम एक एनालिटिक्स टूल इंस्टॉल होना चाहिए, लेकिन डेटा को क्रॉस-चेक करने के लिए एक सेकंड इंस्टॉल करना भी अच्छा हो सकता है।



## डॉक्टर प्रकार



आपका वेब पेज सदिधांत है HTML 5

Doctype का उपयोग वेब ब्राउज़र को दस्तावेज़ प्रकार के उपयोग के बारे में निर्देश देने के लिए किया जाता है।

उदाहरण के लिए, पृष्ठ के HTML के किसी संस्करण में लखिया गया है।

एक सदिधांत की धोषणा करने से वेब ब्राउज़र को सामग्री को सही ढंग से प्रस्तुत करने में मदद मिलती है।



## W3C वैधता



W3C मान्य नहीं है

W3Cis एक कंसोर्टियम है जो वेब मानक सेट करता है।

मान्य मार्कअप का उपयोग करना जिसमें कोई त्रुटी नहीं है, महत्वपूर्ण है क्योंकि सिट्रैक्स त्रुटियां आपके पेज को खोज इंजन को अनुक्रमणिका में कठनि बना सकती है। जब भी आपकी वेबसाइट के कोड में परविरतन किया जाए, W3C सत्यापन सेवा चलाएँ।



## एन्कोडिंग



महान, भाषा / वर्ण एन्कोडिंग निर्दिष्ट है: UTF-8

निर्दिष्ट भाषा / चरतिर एन्कोडिंग वशिष्व वर्णों के प्रतिपादन के साथ समस्याओं को रोक सकती है।

## सामाजिक डेटा

आपकी सोशल मीडिया स्थिति

 Facebook:  Sefidbam.tiss

 Twitter: 

 Instagram:  Tiss

सामाजिक डेटा से तात्पर्य उन डेटा व्यक्तियों से हैं जो जानबूझकर और स्वेच्छा से उनके द्वारा साझा किए गए हैं।

लागत और ओवरहेड ने पहले संचार के इस अर्ध-सार्वजनिक रूप को अक्षम्य बना दिया।

लेकिन 2004-2010 से सोशल नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति ने साझाकरण की व्यापक अवधारणाओं को संभव बनाया है।

## यातायात रैक

405,834th दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट।



एक नमिन रैक का मतलब है कि आपकी वेबसाइट को बहुत सारे आगंतुक मलिते हैं।

आपकी एलेक्सा रैक आपकी वेबसाइट के लिए दुनिया भर में यातायात का एक अच्छा अनुमान है, हालांकि यह 100 प्रतशित सटीक नहीं है।

## आगंतुक स्थानीयकरण

आपकी वेबसाइट नमिनलखित देशों में लोकप्रिय है:



Popularity at	Iran
Regional Rank	8516

हम अनुशंसा करते हैं कि आप उन देशों के लिए डोमेन नाम बुक करें जहां आपकी ?? वेबसाइट लोकप्रिय है।

यह संभावति प्रतयोगियों को इन डोमेन को पंजीकृत करने और ऐसे देशों में आपकी प्रतष्ठा का लाभ उठाने से रोकेगा।

## अनुमानति मूल्य

\$5,340 USD



एलेक्सा रैक के आधार पर आपकी वेबसाइट का अनुमानति मूल्य

हमें आपकी साइट के आंतरकि और बाहरी लकि सहति कुल 186 लकि मलि

लंगर	प्रकार	का पालन करे
09134472241	आंतरकि लकि	Dofollow
No Anchor Text	आंतरकि लकि	Dofollow
خانہ	आंतरकि लकि	Dofollow
عایق ها	आंतरकि लकि	Dofollow
عایق بام	आंतरकि लकि	Dofollow
عایق حرارتی و رطوبتی سقف های شیروانی تیس WTI244.T	आंतरकि लकि	Dofollow
200 WLI Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
عایق بام نانو آبگریز RI262.T	आंतरकि लकि	Dofollow
IP243.T	आंतरकि लकि	Dofollow
عایق فلز عایق مatal 250.MI Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
عایق صوت و حرارت لایت میکس 220 Mix Light Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
عایق صوت و حرارت (لایت میکس) Tiss LM 240	आंतरकि लकि	Dofollow
عایق آب بندی دو جزوی اپکس 1042 Apex Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
عایق ضد اسید اپوکسی 1080 TA Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
ایزوپاستا، عایق فونداسیون 820 EP Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
242.CI TISS	आंतरकि लकि	Dofollow
عایق الیاف دار 210.FI Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
عایق سخت تیس 230.SLI Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
عایق آبی 270 BI Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
عایق نانو استخر آب 265 PBI.T	आंतरकि लकि	Dofollow
افزودنی های بتن	आंतरकि लकि	Dofollow
واترپروف بتن	आंतरकि लकि	Dofollow
337 WP Tiss	आंतरकि लکि	Dofollow
واترپروف مایع بتن 338 WL Tiss	आंतरکि लکि	Dofollow
339 WG Tiss	آانترکي لکي	Dofollow
مایع واتر پروف 340 WG Tiss	آانترکي لکي	Dofollow
کیورینگ بتن	آانترکي لکي	Dofollow
1110 cure Tiss	آانترکي لکي	Dofollow
کیورینگ پلیمری و اکریلیک بتن 1180 cure	آانترکي لکي	Dofollow
ضد یخ های بتن	آانترکي لکي	Dofollow
313 AF Tiss	آانترکي لکي	Dofollow
311 AF Tiss	آانترکي لکي	Dofollow
314 AF Tiss	آانترکي لکي	Dofollow
ضد یخ بتن غیر مسلح 315 AF TISS	آانترکي لکي	Dofollow
316 AF TISS	آانترکي لکي	Dofollow
317 AF TISS	آانترکي لکي	Dofollow
روان کننده های بتن	آانترکي لکي	Dofollow
300 R.T	آانترکي لکي	Dofollow
روان کننده بتن 312 R.T	آانترکي لکي	Dofollow
روان کننده بتن 318 R.T	آانترکي لکي	Dofollow
روان کننده بتن 319 R.T	آانترکي لکي	Dofollow
فوق روان کننده های بتن	آانترکي لکي	Dofollow
فوق روان کننده بتن 303 R.T	آانترکي لکي	Dofollow
فوق روان کننده بتن 320 T.R	آانترکي لکي	Dofollow
فوق روان کننده بتن 302 R.T	آانترکي لکي	Dofollow
فوق روان کننده بتن 321 R.T	آانترکي لکي	Dofollow

فوق روان کننده بتن	301 R.T	آانتارکی لکی	Dofollow
فوق روان کننده بتن	329 R.T	آانتارکی لکی	Dofollow
فوق روان کننده دیر گیر بتن	366 R.T	آانتارکی لکی	Dofollow
ابر روان کننده های بتن		آانتارکی لکی	Dofollow
ابر روان کننده بتن	304 R.T	آانتارکی لکی	Dofollow
ابر روان کننده بتن	305 R.T	آانتارکی لکی	Dofollow
ابر روان کننده بتن	306 R.T	آانتارکی لکی	Dofollow
ابر روان کننده بتن	307 R.T	آانتارکی لکی	Dofollow
ابر روان کننده بتن	308 R.T	آانتارکی لکی	Dofollow
ابر روان کننده بتن	310 R.T	آانتارکی لکی	Dofollow
زودگیر بتن پودری تیس	326 R Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
زودگیر بتن	327 R.T	آانتارکی لکی	Dofollow
زودگیر بتن پلاس	328 R.T	آانتارکی لکی	Dofollow
زودگیر مایع تیس	353 RL.T	آانتارکی لکی	Dofollow
ژل های میکروسیلیس		آانتارکی لکی	Dofollow
ژل میکروسیلیس.T	330 GMS.T	آانتارکی لکی	Dofollow
ژل میکروسیلیس	331 GM.T	آانتارکی لکی	Dofollow
ژل میکروسیلیس	332 GM.T	آانتارکی لکی	Dofollow
ژل میکروسیلیس چند منظوره	333 GMS.T	آانتارکی لکی	Dofollow
ژل میکروسیلیس رنگی	350 GMS Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
پاور ژل	336.GMS Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
سوپر ژل	390 SG Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
دوغاب میکروسیلیس	347 MS.T	آانتارکی لکی	Dofollow
آنی گیر بتن	1070-M Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
جباب ساز بتن	322 RF Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
غلاظت دهنده بتن سبک	360 SA Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
تخربی کننده بتن (کتراک	1170 TK Tiss (katrock	آانتارکی لکی	Dofollow
دیرگیر بتن	325-R Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
ملات های آماده		آانتارکی لکی	Dofollow
گروت ها		آانتارکی لکی	Dofollow
گروت نرمال	1000 G.T	آانتارکی لکی	Dofollow
گروت اپوکسی	1004.G Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
گروت نیلینگ	1005 G TISS	آانتارکی لکی	Dofollow
گروت های منبسط شونده		آانتارکی لکی	Dofollow
گروت منبسط شونده	1001 G Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
گروت منبسط شونده	1002 Grout.T	آانتارکی لکی	Dofollow
گروت منبسط شونده	1003 Grout.T	آانتارکی لکی	Dofollow
پودر بند کشی		آانتارکی لکی	Dofollow
پودر بند کشی عایق تیس	1010.TG	آانتارکی لکی	Dofollow
پودر بند کشی عایق دو جزئی	1029 G Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
ملات های ترمیمی		آانتارکی لکی	Dofollow
ملات ترمیمی دوجزی	1040 P Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
ملات ترمیمی نرم تک جزی	1041 P Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
ملات ترمیمی نرم دوجزی	1043 P Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
کفپوش سخت صنعتی	1030	آانتارکی لکی	Dofollow
کفپوش اپوکسی	EL1060 Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
رزین اپوکسی تیس	EP798.T	آانتارکی لکی	Dofollow
ملات ترمیم نسوز کوره	1045 P Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
پوشش های ضد حریق		آانتارکی لکی	Dofollow
ملات خودتراز شونده	1015 SL Tiss	آانتارکی لکی	Dofollow
رنگ ها		آانتارکی لکی	Dofollow
رنگ های جدول خیابان		آانتارکی لکی	Dofollow
رنگ جدولی نانو آبگریز	P784.T	آانتارکی لکی	Dofollow

رنگ جدولی تیس 785.P Tiss (پایه آب)	آانترکی لکی	Dofollow
رنگ جدول براق نانو 788.P Tiss (پایه آب)	آانترکی لکی	Dofollow
p789.T رنگ جدولی روغنی	آانترکی لکی	Dofollow
رنگ های ترافیک	آانترکی لکی	Dofollow
رنگ ترافیک پایه آب	آانترکی لکی	Dofollow
رنگ ترافیکی سرد تک جزئی P787.T	آانترکی لکی	Dofollow
760 P Tiss رنگ پلاستیک	آانترکی لکی	Dofollow
786 P Tiss رنگ استخراجی	آانترکی لکی	Dofollow
R326.T رنگ کولتار اپوکسی	آانترکی لکی	Dofollow
770 P Tiss رنگ نیم پلاستیک ممتاز	آانترکی لکی	Dofollow
رنگ اکریلک	آانترکی لکی	Dofollow
رنگ محافظ تنہ درخت 759.P Tiss	آانترکی لکی	Dofollow
رنگ محافظ کندو 400 P.T	آانترکی لکی	Dofollow
چسب های ساختمانی	آانترکی لکی	Dofollow
SA12 چسب بتن	آانترکی لکی	Dofollow
چسب بتن آب بند تیس 540.WB Tiss	آانترکی لکی	Dofollow
چسب بتن استحکامی 550.B Tiss	آانترکی لکی	Dofollow
چسب کاشی چسب کاشی پودری پلاس 560.GFP Tiss	آانترکی لکی	Dofollow
چسب کاشی پودری فلکس 570.GFF Tiss	آانترکی لکی	Dofollow
چسب کاشی پودری پول 580 TP Tiss	آانترکی لکی	Dofollow
چسب کاشی سوپر 590.TS Tiss	آانترکی لکی	Dofollow
چسب کاشی کف 530 TF Tiss	آانترکی لکی	Dofollow
چسب کاشی پودری استار 521 S.T Tiss	آانترکی لکی	Dofollow
چسب کاشی خمیری 500 TA.Tiss	آانترکی لکی	Dofollow
چسب کاشی الیاف دار 520.FA Tiss	آانترکی لکی	Dofollow
چسب کاغذ دیواری	آانترکی لکی	Dofollow
615 WA.T چسب کاغذ دیواری	آانترکی لکی	Dofollow
610 WA.T چسب کاغذ دیواری	آانترکی لکی	Dofollow
620 SG.T چسب سنگ تیس	آانترکی لکی	Dofollow
510 SA Tiss چسب سنگ آنتیک	آانترکی لکی	Dofollow
چسب کمپوش T 660 FG. (چسب ویژه)	آانترکی لکی	Dofollow
650 AG Tiss چسب با غبانی	آانترکی لکی	Dofollow
B1120.T چسب کاشت میلگرد	آانترکی لکی	Dofollow
600.HB Tiss چسب هبلکس	آانترکی لکی	Dofollow
پرایمر ها	آانترکی لکی	Dofollow
830 P Tiss پرایمر بتن اپوکسی	آانترکی لکی	Dofollow
P860 TISS لک پلی اورتان	آانترکی لکی	Dofollow
P800 Tiss پرایمر بتن	آانترکی لکی	Dofollow
810 P Tiss پرایمر زیرسازی رنگ	آانترکی لکی	Dofollow
850 p Tiss پرایمر ضد خوردگی بر پایه اپوکسی	آانترکی لکی	Dofollow
پرایمر نانو	آانترکی لکی	Dofollow
پرایمر نانو 100 TN	آانترکی لکی	Dofollow
پرایمر نانو 120 TN	آانترکی لکی	Dofollow
پرایمر نانو 220 TN	آانترکی لکی	Dofollow
پرایمر نانو 320 TN	آانترکی لکی	Dofollow
نمای کنیتکس ضد آب	آانترکی لکی	Dofollow
نمای پایه سیمانی ( PCF717.T – PCF716.T – PCF715.T )	آانترکی لکی	Dofollow
نمای سولار 720.S Tiss	آانترکی لکی	Dofollow
نمای گلدن رنگی 730.G Tiss	آانترکی لکی	Dofollow
نمای دیاموند 740 D Tiss	آانترکی لکی	Dofollow
نمای سیلور 750.S Tiss	آانترکی لکی	Dofollow

تولیدات خاص سفید بام	आंतरकि लकि	Dofollow
روغن قالب 1100 Oil Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
مش فایبر گلاس T1150 TISS	आंतरकि लकि	Dofollow
مالج پلیمری 1160 M Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
الاف پلی بروبلن 1130 PP Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
الاف شیشه ای 1140 T Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
بتوونه ها و درزگیرها	आंतरकि लकि	Dofollow
بتوونه زیر سازی رنگ 790.PP Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
خمیر درزگیر اکریلیک 630 IG.T	आंतरकि लकि	Dofollow
بتوونه الیافدار ضد آب 280 FP Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
خمیر درزگیر زوئن 670 SJ.T	आंतरकि लकि	Dofollow
بتوونه اپوکسی الیافدار 290 EP Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
مقالات	आंतरकि लकि	Dofollow
ارتباط با ما	आंतरकि लकि	Dofollow
درباره ما	आंतरकि लकि	Dofollow
نمایندگان	आंतरकि लकि	Dofollow
چسب کاشی خمیری 500 TA.Tiss	आंतरकि लकि	Dofollow
روش و نحوه اجرای گروت ریزی زیر بیس ...	आंतरकि लकि	Dofollow
رزین اپوکسی چیست؟ رزین اپوکسی شفاف و حلal ...	आंतरकि लकि	Dofollow
روش ترمیم بتن ترک خورده سقف	आंतरकि लकि	Dofollow
نحوه استفاده از پودر بندکشی نانو	आंतरकि लकि	Dofollow
استانداردها و تائیدیه ها	आंतरकि लकि	Dofollow
دانلود دفترچه محصولات	आंतरकि लकि	Dofollow
Eaparat	वाहरी कड़ियाँ	Dofollow
Facebook	वाहरी कड़ियाँ	Dofollow
Youtube	वाहरी कड़ियाँ	Dofollow
Telegram	वाहरी कड़ियाँ	Dofollow
Linkedin	वाहरी कड़ियाँ	Dofollow
Instagram	वाहरी कड़ियाँ	Dofollow

जब आप एक पृष्ठ पर शामलि करें जाने वाले लकि की संख्या की कोई सटीक सीमा नहीं रखते हैं, तो सबसे अच्छा अभ्यास 200 लकि से अधकि से बचने के लए होता है। {[0]} लकि एक पेज से दूसरे पेज पर वैल्यू पास करते हैं, लेकिन जो वैल्यू पास की जा सकती है, वह पेज पर मौजूद सभी लकिस के बीच वभाजति होता है। इसका मतलब यह है कि अनावश्यक लकि जोड़ने से आपके अन्य लकि के लए संभावति संभावति मान कम हो जाएगा।

Nofollow वशिष्टता का उपयोग करने से मान को लकि करने वाले पृष्ठ पर जाने से रोका जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि ये लकि अभी भी ध्यान में रखे जाते हैं जब प्रत्येक लकि से गुजरने वाले मान की गणना की जाती है, इसलए Nofollow लकि पेजर को पतला भी कर सकते हैं। {[0]}



## टूटे हुए लिंक

इस वेब पेज पर कोई टूटे हुए लिंक नहीं मिले



टूटे हुए लिंक उपयोगकर्ताओं को गैर-मौजूदा वेब पेजों पर भेजते हैं। वे आपकी साइट की उपयोगता, प्रतिश्ठा और एसईओ के लिए खराब हैं। यदि आपको भविष्य में टूटे हुए लिंक मिलते हैं, तो प्रत्येक को बदलने या हटाने के लिए समय नकालें।