

की समीक्षा Unmannedtechshop.co.uk

पर उत्पन्न हुआ 2022-03-19

परचिय

यह रपिपोर्ट मुख्य कारकों की समीक्षा प्रदान करती है जो आपकी वेबसाइट के एसईओ और उपयोगिता को प्रभावित करते हैं।

होमपेज रैंक 100-पॉइंट स्केल पर एक ग्रेड है जो आपके इंटरनेट मार्केटिंग का प्रतिनिधित्व करता है प्रभावशीलता। एल्गोरिथम खोज इंजन डेटा, वेबसाइट संरचना सहित 70 मानदंडों पर आधारित है, साइट प्रदर्शन और अन्य। 40 से कम रैंक का मतलब है कि सुधार करने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं। 70 से ऊपर की रैंक एक अच्छा नशान है और इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट शायद अच्छी तरह से अनुकूलित है।

आंतरिक पृष्ठ E के माध्यम से A + के पैमाने पर क्रमबद्ध है और लगभग 30 मानदंडों के विश्लेषण पर आधारित है।

हमारी रपिपोर्ट किसी साइट के व्यावसायिक उद्देश्यों को बेहतर बनाने के लिए उचित सलाह देती है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें।

वर्षिय - सूची

खोज इंजन अनुकूलन

मोबाइल

आगतकों

लकि विश्लेषण

प्रयोज्य

टेक्नोलॉजीज

सामाजिक

शास्त्र



अच्छा



सुधार करने के लिए



त्रुटियाँ



महत्वपूर्ण नहीं



मुश्किल से हल



थोड़ा कठिन हल करने के लिए



हल करने में आसान



कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं



शीर्षक टैग

Unmanned Tech UK FPV Shop – Drones, FPV, Fun – same day shipping from UK, free shipping over £100.

लंबाई: 98 पात्र)

आदर्श रूप से, आपके शीर्षक टैग में 10 और 70 वर्ण (रक्ति स्थान शामिल हैं) के बीच होना चाहिए।
सुनिश्चित करें कि आपका शीर्षक स्पष्ट है और आपके सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड है।
सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पृष्ठ का एक अलग शीर्षक हो।



मेटा विवरण

कोई विवरण नहीं

लंबाई: 0 पात्र)

मेटा विवरण में 100 और 300 अक्षर (रक्ति स्थान शामिल हैं) के बीच होते हैं।
यह आपको प्रभावित करने की अनुमति देता है कि खोज परिणामों में आपके वेब पृष्ठों का वर्णन और प्रदर्शन कैसे किया जाता है।
सुनिश्चित करें कि आपके सभी वेब पृष्ठों में एक अद्वितीय मेटा विवरण है जो स्पष्ट है और इसमें आपके सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड है (ये दिखाई देते हैं बोल्ट तब होता है जब वे उपयोगकर्ता की खोज क्वेरी का हिस्सा या सभी मलिन करते हैं)
एक अच्छा मेटा विवरण एक कार्बनिक विज्ञापन के रूप में कार्य करता है, इसलिए क्लिक-थ्रू दर को अधिकतम करने के लिए कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट कॉल के साथ मोहक संदेश का उपयोग करें। {[0]}



मेटा कीवर्ड

कोई कीवर्ड नहीं

मेटा कीवर्ड एक विशिष्ट प्रकार का मेटा टैग है जो HTML कोड में दिखाई देता है एक वेब पेज और सर्च इंजन को यह बताने में मदद करे कि पेज का विषय क्या है।
हालाँकि, Google मेटा कीवर्ड का उपयोग नहीं कर सकता है।

[Unmanned Tech UK FPV Shop – Drones, FPV, Fun – same day shipping from UK, free shipping over £100.](#)
[unmannedtechshop.co.uk/](#)
कोई विवरण नहीं

Google खोज परिणामों में आपका शीर्षक टैग और मेटा विवरण कैसा दखिगा इसका एक उदाहरण है।
हालांकि शीर्षक टैग और मेटा विवरण का उपयोग खोज परिणाम लिस्टिंग के निर्माण के लिए किया जाता है, खोज इंजन अपना स्वयं का निर्माण कर सकते हैं यदि वे गायब हैं, अच्छी तरह से लिखे नहीं गए हैं, या पृष्ठ पर सामग्री के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। {{0}} शीर्षक टैग और मेटा विवरण बहुत कम होने पर काट दिए जाते हैं, इसलिए सुझाए गए वर्ण सीमाओं के भीतर रहना महत्वपूर्ण है।

हेडिंग

<H1>	<H2>	<H3>	<H4>	<H5>	<H6>
2	6	5	3	4	0

<H1> DJI </H1>
<H1> Caddx Peanut </H1>
<H2> TheFPV Motors V2 </H2>
<H2> Cetus </H2>
<H2> FPV Starter Kit </H2>
<H2> Pixhawk 2.1 </H2>
<H2> The HD FPV Era </H2>
<H2> Stay Informed </H2>
<H3> Latest Products Browse All New Products </H3>
<H3> Weekly Featured ProductsBrowse all </H3>
<H3> Welcome to </H3>
<H3> Latest on SaleBrowse all </H3>
<H3> Our BestSellers </H3>
<H4> Basket </H4>
<H4> FPV Drone </H4>
<H4> New Products & latest Offers </H4>
<H5> They spin, look good, and dont break the bank </H5>
<H5> Yes, I want to be notified when this product is back in stock </H5>
<H5> “To make the best of a bad situation” – a sombre story about our Motors. </H5>
<H5> Jetson AI Robot Selection Guide </H5>

शीर्षकों में अपने कीवर्ड का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि पहले स्तर (H1) में आपके सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड शामिल हैं। अपने शीर्षक टैग में अपने शीर्षक टैग सामग्री को कभी भी डुप्लिकेट न करें।
जबकि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हर पृष्ठ में H1 टैग हो, कभी भी प्रतिपृष्ठ एक से अधिक शामिल न हों। इसके बजाय, कई H2 - H6 टैग का उपयोग करें।

कीवर्ड क्लाउड

tech 2 team 2 search 2 contact 2 jobs 2
returns 2 shipping 2 products 2 pilots 2 multicopter 1
fixed 1 wing 1 pre-built 1 drone 1 multirotor 1

यह कीवर्ड क्लाउड पृष्ठ के भीतर कीवर्ड उपयोग की आवृत्ति में एक अंतरदृष्टि प्रदान करता है।

आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे कीवर्ड की समझ पाने के लिए कीवर्ड अनुसंधान करना महत्वपूर्ण है। आपके लिए कौन से खोजशब्द लक्ष्य करने के लिए चुनने में मदद करने के लिए ऑनलाइन कई खोजशब्द अनुसंधान उपकरण उपलब्ध हैं।

कीवर्ड संगति

कीवर्ड	फ्रीक	शीर्षक	वर्णन	<H>
tech	2	✓	✗	✗
team	2	✗	✗	✗
search	2	✗	✗	✗
contact	2	✗	✗	✗
jobs	2	✗	✗	✗
returns	2	✗	✗	✗
shipping	2	✓	✗	✗
products	2	✗	✗	✓
pilots	2	✗	✗	✗
multicopter	1	✗	✗	✗
fixed	1	✗	✗	✗
wing	1	✗	✗	✗
pre-built	1	✗	✗	✗
drone	1	✓	✗	✓
multirotor	1	✗	✗	✗

यह तालिका आपके खोजशब्दों के उपयोग के अनुरूप होने के महत्व पर प्रकाश डालती है।

किसी विशिष्ट कीवर्ड के लिए खोज परिणामों में अच्छी तरह से रैंकिंग की संभावना में सुधार करने के लिए, सुनिश्चित करें कि आप इसे नमिनलखिति में से किसी एक या सभी में शामिल करें: पृष्ठ URL, पृष्ठ सामग्री, शीर्षक टैग, मेटा वविरण, शीर्ष लेख टैग, छवियाँ Alt विशेषताएँ, आंतरिक लिंक एंकर पाठ और बैकलिंक लंगर पाठ।

<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/03/17211219/RS0802-2000kv-3-250x250.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/03/17210010/Vantac-ELRS-RX-2-250x250.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/03/17200107/Frsky-Vantac-ELRS-TX-1-250x250.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/03/17132653/380mah-wire3-e1647523836396-250x250.png>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/03/17132158/380mah-plug3-250x250.png>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/03/16205324/098-D2E-30C-3-250x250.jpg>
https://cdn-unmannedtech.pressidium.com/wp-content/uploads/2022/03/brotherhobby_vs_2207_motor_3-250x250.jpg
https://cdn-unmannedtech.pressidium.com/wp-content/uploads/2022/03/brotherhobby_avenger_3008_motor_1_2-250x250.jpg
<https://cdn-unmannedtech.pressidium.com/wp-content/uploads/2022/03/BrotherHobby-Avenger-3120-1-250x250.jpg>
https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/03/06214940/SI012_-2-SI012_TS-K-250x250.jpg
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/03/06215353/FTX5587-5-250x250.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2021/11/18113435/Terraplane-3-250x250.jpg>
https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2020/12/18115206/radix_2_5_1200-250x250.jpg

https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/24000024/19013-SparkFun_Qwiic_Mini_ToF_Imager_-_VL53L5CX-01-250x250.jpg
https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/24160055/18774-SparkFun_GNSS_Timing_Breakout_-_ZED-F9T_Qwiic_-01-250x250.jpg
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/25175124/92e79170-ecc8-473b-9696-ea959684487c-250x250.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/21204712/cyclone-T3028-250x250.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/21204738/Cyclone-T3018-250x250.jpeg>

<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/21204747/bd7b25c9-9972-4b86-bf26-78c48232c95b-250x250.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/21204902/Red-Komodo-1000x1000-1-250x250.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2020/12/18113406/17-2-250x250.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/02/15171610/Orqa-FPV-CTRL-5-250x250.jpg>
https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2020/06/18114816/CaddxFPVbabyRATEL2A_2000x.jpg
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2020/05/13115113/nebual-pro-nano-vista-kit-1-250x250.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2021/07/18114133/BetaFPV-GOpro8-BEC-Board-2-1.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2019/10/18121129/dji-fpv-basic-combo.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2020/03/18120423/RS2-antenna-hot-alpha-channel-4.png>
https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/18114742/31CvK6eqDuL_AC_.jpg
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2017/08/18121944/rb-ben-02-large-250x250.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2021/07/18114051/BetaFPV-F4-1S-AIO-ELRS-24h.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2021/08/18113906/a3y3Icn-scaled-250x250.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2019/03/18122045/UnmannedTech-Sticky-Battery-Strap3-250x250.jpg>

<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/18121748/hqprop-ethix-s4-lemon-lime-3-blatt-5037-5x37x3.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2020/02/18115747/HQ-V2S-propellers.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2019/05/18121958/EthixS3.jpg>
https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2019/12/18120818/printer-4348150_1920-250x250.jpg
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/01/08212809/Restock-alerts-blohbanner.jpeg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2020/12/18115137/17-1.jpg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2020/09/18115715/jetracer-pro-ai-kit-8.jpg>
https://cdn-unmannedtech.pressidium.com/wp-content/uploads/2022/03/brotherhobby_vs_2207_motor_3-100x100.jpg
https://cdn-unmannedtech.pressidium.com/wp-content/uploads/2022/03/brotherhobby_avenger_3008_motor_1_2-100x100.jpg
<https://cdn-unmannedtech.pressidium.com/wp-content/uploads/2022/03/BrotherHobby-Avenger-3120-1-100x100.jpg>
https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2022/03/06214940/SI012_-2-SI012_TS-K-100x100.jpg
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2020/01/18120613/F60-Pro-4-2.jpg>
https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2020/12/18115218/20201216_160931-scaled-100x100.jpg
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/18115321/3dc8ac48-f64c-4cca-9c18-907c1e103346.jpeg>
<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2020/07/18115959/Torvol-100x100.jpg>

<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/18113811/TheFPV-450mah-1s-100x100.png>

<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2019/08/18113419/4supright.-100x100.png>

<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2019/08/18113419/6sthebattery.-100x100.png>

<https://media.unmannedtechshop.co.uk/wp-content/uploads/2019/04/18122008/TheFPV-450mah-2s.jpg>

वैकल्पिक पाठ का उपयोग खोज इंजन क्राॅलर (और नेत्रहीनों) को देने के लिए छवियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है।

साथ ही, छवियों को समझने में उनकी मदद करने के लिए अधिक जानकारी, जो उन्हें Google छवियों के खोज परिणामों में प्रदर्शित होने में मदद कर सकती है।



पाठ / HTML अनुपात

HTML to Text Ratio है: **3.03%**



पाठ सामग्री का आकार 11535 बाइट्स

कुल HTML आकार 380189 बाइट्स

कोड टू टेक्स्ट अनुपात वेब पेज पर वास्तविक टेक्स्ट के प्रतिशत की तुलना में प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है HTML कोड, और इसका उपयोग खोज इंजनों द्वारा वेब पेज की प्रासंगिकता की गणना करने के लिए किया जाता है।

पाठ अनुपात के लिए एक उच्च कोड खोज इंजन परिणामों में एक बेहतर रैंक प्राप्त करने की आपकी संभावनाओं को बढ़ाएगा।



GZIP संपीड़न



वाह! यह GZIP सक्षम है।

✓ आपका वेबपेज 370 KB से 55 KB (85.1% आकार की बचत) से संपीड़ित है

Gzip तेजी से नेटवर्क स्थानान्तरण के लिए फाइलों को संक्षिप्त करने (उन्हें छोटा करने) की एक वधि है।

यह वेब पृष्ठों और किसी भी अन्य वशिष्ट वेब फाइलों के आकार को हस्तांतरण से पहले अपने मूल आकार के लगभग 30% या उससे कम करने की अनुमति देता है। {0}



आईपी Canonicalization आपका कोई भी डोमेन IP 212.71.250.84 unmannedtechshop.co.uk को पुनर्नर्देशित नहीं करता है



अपनी वेबसाइट के लिए यह जांचने के लिए, ब्राउज़र में अपना आईपी पता दर्ज करें और देखें कि आपकी साइट आईपी पते के साथ लोड होती है या नहीं।

आदर्श रूप से, आईपी को आपकी वेबसाइट के URL या आपके वेबसाइट होस्टिंग प्रदाता के एक पृष्ठ पर पुनर्नर्देशित किया जाना चाहिए।

यदि यह रीडायरेक्ट नहीं करता है, तो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए एक htaccess 301 रीडायरेक्ट करना चाहिए कि आईपी इंडेक्स नहीं किया गया है। {0}



URL फिर से लिखना अच्छा, सभी URL साफ और मतिरवत देखते हैं



आपकी साइट के URL में अनावश्यक तत्व हैं जो उन्हें जटिल देखते हैं।

एक URL को उपयोगकर्ताओं के लिए पढ़ना और याद रखना आसान होना चाहिए। खोज इंजन को साफ-सुथरा होने के लिए URL की आवश्यकता होती है और इसमें आपके पृष्ठ के सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड शामिल होते हैं।

जब वे पृष्ठ की सामग्री को समझते हैं तो स्वच्छ URL सोशल मीडिया पर भी उपयोगी होते हैं।



URL में अंडरस्कोर अरे नहीं, आप अपने URL में अंडरस्कोर (इन_रे_उंडरस्कोर्स) का उपयोग कर रहे हैं



महान, आप अपने URL में अंडरस्कोर (इन_रे_उंडरस्कोर्स) का उपयोग नहीं कर रहे हैं।

जबकि Google हाइफ़न को शब्द विभाजक मानता है, यह अंडरस्कोर नहीं करता है।



WWW संकल्प



ग्रेट, आपके गैर-पसंदीदा डोमेन से ट्रैफ़िक को पुनर्निर्देशित करने के लिए एक रीडायरेक्ट है।

एक गैर-पसंदीदा डोमेन से अनुरोधों को पुनर्निर्देशित करना महत्वपूर्ण है क्योंकि खोज इंजन दो अलग-अलग वेबसाइटों के रूप में "www" के साथ और बिना URL पर विचार करते हैं।



एक्सएमएल साइटमैप



अच्छा, आपके पास XML साइटमैप फ़ाइल है!

<http://unmannedtechshop.co.uk/sitemap.xml>

एक robots.txt फ़ाइल आपको खोज इंजन रोबोट की पहुंच को प्रतबंधित करने की अनुमति देती है जो वेब को क्रॉल करती है और इन रोबोट को विशिष्ट निर्देशिकाओं और पृष्ठों तक पहुंचने से रोक सकती है। यह भी निर्दिष्ट करता है कि XML साइटमैप फ़ाइल कहाँ स्थित है। आप 'Crawl' के तहत 'Robots.txt Tester' का चयन करके Google Search Console (पूर्व में वेबमास्टर टूल) का उपयोग करके अपने robots.txt फ़ाइल में त्रुटियों की जांच कर सकते हैं। यह आपको यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत पृष्ठों का परीक्षण करने की अनुमति देता है कि Googlebot की उपयुक्त पहुँच है।



robots.txt



अच्छा है, आपके पास Robots.txt फ़ाइल है!

<http://unmannedtechshop.co.uk/robots.txt>

साइटमैप उन URL को सूचीबद्ध करता है जो क्रॉल करने के लिए उपलब्ध हैं और इसमें आपकी साइट के नवीनतम अपडेट, परिवर्तनों की आवृत्ति और URL के महत्व जैसी अतिरिक्त जानकारी शामिल हो सकती है। इससे खोज इंजन साइट को अधिक समझदारी से क्रॉल करने की अनुमति देता है।

हम अनुशंसा करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट के लिए एक XML साइटमैप उत्पन्न करें और इसे Google खोज कंसोल और बगि वेबमास्टर टूल दोनों पर जमा करें। आपकी robots.txt फ़ाइल में आपके साइटमैप के स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए यह अच्छा अभ्यास है।

✓ **एंबेडेड ऑब्जेक्ट्स** बिल्कुल सही, इस पृष्ठ पर कोई एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स का पता नहीं लगाया गया है



फ्लैश के रूप में एंबेडेड ऑब्जेक्ट। इसका उपयोग केवल वशिष्ट वृद्धि के लिए किया जाना चाहिए।
यद्यपि फ्लैश सामग्री अक्सर अच्छे देखिती है, इसे खोज इंजन द्वारा ठीक से अनुक्रमित नहीं किया जा सकता है।
SEO बढ़ाने के लिए पूरी फ्लैश वेबसाइटों से बचे।

✓ **iframe** इस पेज पर परफेक्ट, नो इफ्रेम कंटेंट का पता चला है



फ्रेम आपके वेब पेज पर समस्याएँ पैदा कर सकते हैं क्योंकि खोज इंजन सामग्री को क्रॉल या अनुक्रमणित नहीं करेंगे।
जब भी संभव हो तब से बचे और यदि आप उनका उपयोग करना चाहते हैं तो NoFrames टैग का उपयोग करें।

● **अधिकारक्षेत्र पंजीकरण** वास्तव में कतिने साल और महीने



डोमेन आयु: 10 Years, 295 Days

रचना तथि: 29th-May-2011

आजकीतारीख: 17th-Nov-2021

समाप्ति तथि: 29th-May-2022

डोमेन की आयु एक नश्चिती सीमा तक होती है और नए डोमेन आम तौर पर अपने पहले कुछ महीनों (अन्य संबद्ध रैकगि कारकों के आधार पर) के लिए खोज परणामों में अनुक्रमित और उच्च रैंक पाने के लिए संघर्ष करते हैं। एक दूसरे हाथ वाले डोमेन नाम को खरीदने पर वचार करें।

क्या आप जानते हैं कि आप अपने डोमेन को 10 साल तक के लिए पंजीकृत कर सकते हैं? ऐसा करने से, आप दुनिया को दिखाएंगे कि आप अपने व्यवसाय को लेकर गंभीर हैं।



अनुक्रमित पृष्ठ



खोज इंजन में अनुक्रमित पृष्ठ

39 पृष्ठ (रैं)

यह उन पृष्ठों की संख्या है जो हमने आपकी वेबसाइट पर खोजे हैं।

एक कम संख्या इंगित कर सकती है कि बॉट आपके वेबपृष्ठों को खोजने में असमर्थ हैं, जो एक खराब साइट वास्तुकला और आंतरिक लिंकिंग का एक सामान्य कारण है, या आप अनजाने में बॉट और खोज इंजन को आपके पृष्ठों को क्रॉल और अनुक्रमण करने से रोक रहे हैं।
{[0]}



बैकलिंक काउंटर



आपकी वेबसाइट पर बैकलिंक्स की संख्या

54 Backlink (रैं)

बैकलिंक्स ऐसे लिंक हैं जो आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइटों की ओर इशारा करते हैं। वे आपकी साइट के लिए सफ़ारिश के पत्र की तरह हैं।

चूंकि यह कारक एसईओ के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके पास बैकलिंक्स की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करने की रणनीति होनी चाहिए।



http://unmannedtechshop.co.uk
लंबाई: 16 अक्षर

अपने URL को छोटा रखें और जब संभव हो लंबे डोमेन नाम से बचें।

विवरण वाले यूआरएल की खोज इंजन द्वारा बेहतर पहचान की जा सकती है।

एक उपयोगकर्ता को पता बार को देखने और पेज पर पहुंचने से पहले पृष्ठ की सामग्री के बारे में सटीक अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए (उदा।, <http://www.mysite.com/en/products>)।



महान, आपकी वेबसाइट में एक फेविकॉन है।

फेविकॉन्स एक ब्रांड की दृश्यता में सुधार करते हैं।

जैसा कि एक फेविकॉन आपकी वेबसाइट को बुकमार्क करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, सुनिश्चित करें कि यह आपके ब्रांड के अनुरूप है। {{0}}



महान, आपकी वेबसाइट पर एक कस्टम 404 त्रुटि पृष्ठ है।

जब कोई विज़िटर आपकी साइट पर 404 फाइल नहीं मिला त्रुटि का सामना करता है, तो आप आगंतुक को खोने के कगार पर हैं कि आपने खोज इंजन और तीसरे पक्ष के लिंक के माध्यम से प्राप्त करने के लिए कतिनी मेहनत की है।

अपना कस्टम 404 त्रुटि पृष्ठ बनाने से आप खोए हुए आगंतुकों की संख्या कम कर सकते हैं।



पृष्ठ आकार



370 KB (वर्ल्ड वाइड वेब औसत 320 Kb है)

पृष्ठ आकार में वृद्धि के दो मुख्य कारण हैं चित्र और जावास्क्रिप्ट फाइलें।

पृष्ठ का आकार आपकी वेबसाइट की गति को प्रभावित करता है; अपने पृष्ठ का आकार 2 एमबी से कम रखने का प्रयास करें।

युक्ति: छोटे आकार की छवियों का उपयोग करें और gzip के साथ उनके डाउनलोड का अनुकूलन करें।



लोड होने का समय



0.47 दूसरा (ओं)

Google खोज परणामों में उच्च रैंकिंग और उपयोगकर्ता अनुभव को समृद्ध करने के लिए साइट गति एक महत्वपूर्ण कारक है।

संसाधन: अपनी वेबसाइट को तेजी से चलाने के तरीके के सुझावों के लिए Google के डेवलपर ट्यूटोरियल देखें।



भाषा: हिन्दी



अच्छा है, आपने अपनी भाषा घोषित कर दी है
घोषित भाषा: EN-GB

सुनिश्चित करें कि आपकी घोषित भाषा Google

द्वारा खोजी गई भाषा के समान है इसके अलावा, प्रत्येक पृष्ठ के HTML कोड में सामग्री की भाषा को परिभाषित करें।

डोमेन उपलब्धता

डोमेन (TLD)	स्थिति
unmannedtechshop.com	पहले से पंजीकृत
unmannedtechshop.net	उपलब्ध
unmannedtechshop.org	उपलब्ध
unmannedtechshop.biz	पहले से पंजीकृत
unmannedtechshop.io	पहले से पंजीकृत

अपने ब्रांड को साइबर संचालकों से बचाने के लिए अपने डोमेन के विभिन्न एक्सटेंशन रजिस्टर करें।

टाइपो उपलब्धता

डोमेन (TLD)	स्थिति
unmanedtechshop.uk	उपलब्ध
ynmannedtechshop.uk	उपलब्ध
hnmannedtechshop.uk	उपलब्ध
jnmannedtechshop.uk	उपलब्ध
knmannedtechshop.uk	उपलब्ध

अपने ब्रांड को साइबर संचालकों से बचाने के लिए अपने डोमेन के विभिन्न टाइपो को पंजीकृत करें।



ईमेल गोपनीयता



ईमेल पता सादे पाठ में पाया गया है!

हम आपके वेबपृष्ठों पर सादे पाठ / लकि किए गए ईमेल पतों को जोड़ने की अनुशंसा नहीं करते हैं।

दुर्भावनापूर्ण बॉट्स ईमेल पते की तलाश में वेब को स्पैम में खुरचते हैं। इसके बजाय, एक संपर्क फॉर्म का उपयोग करने पर विचार करें।



सुरक्षित ब्राउज़िंग



वेबसाइट को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है और उपयोग करने के लिए सुरक्षित है।

असुरक्षित वेबसाइटों की पहचान करने के लिए सुरक्षित ब्राउज़िंग और उपयोगकर्ताओं और वेबमास्टरों को सूचित करना ताकि वे खुद को नुकसान से बचा सकें।



मोबाइल फ्रेंडशिप



बहुत बढ़िया! यह पेज मोबाइल फ्रेंडली है!
आपका मोबाइल फ्रेंडली स्कोर 100 / 100 है

मोबाइल मैत्री का तात्पर्य आपकी मोबाइल वेबसाइट के प्रयोज्य पहलुओं से है, जसि Google मोबाइल खोज परणामों में रैंकिंग संकेत के रूप में उपयोग करता है।



मोबाइल संगतता



बिल्कुल सही, कोई एम्बेडेड ऑब्जेक्ट नहीं मिला।

एम्बेडेड ऑब्जेक्ट जैसे कि फ्लैश, सिल्वरलाइट या जावा। इसका उपयोग केवल वशिष्ट वृद्धि के लिए किया जाना चाहिए।
लेकिन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट का उपयोग करने से बचें, ताकि आपकी सामग्री को सभी उपकरणों पर एक्सेस किया जा सके।



मोबाइल वेब का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है; 75 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं के पास स्मार्टफोन तक पहुंच है। ?? सबसे लोकप्रिय मोबाइल उपकरणों पर आपकी वेबसाइट अच्छी दिखनी चाहिए।
युक्ति: अपनी वेबसाइट के मोबाइल उपयोग को ट्रैक करने के लिए एक एनालिटिक्स टूल का उपयोग करें।

सर्वर आईपी

सर्वर आईपी	सर्वर स्थान	सेवा प्रदाता
104.19.154.92	United Kingdom	Linode

आपके सर्वर के IP पते का आपके SEO पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। फिर भी, अपनी वेबसाइट को एक सर्वर पर होस्ट करने का प्रयास करें जो भौगोलिक रूप से आपके आगंतुकों के करीब है।
खोज इंजन एक सर्वर के जयिलोकेशन के साथ-साथ सर्वर की गति को भी ध्यान में रखते हैं।

स्पीड टप्स

तेजी से लोड होने वाले HTML पृष्ठों को लिखने के लिए सुझाव:

- ✗ बहुत बुरा, आपकी वेबसाइट में बहुत सीएसएस फाइलें हैं।
- ✗ बहुत बुरा, आपकी वेबसाइट में बहुत सी जावास्क्रिप्ट फाइलें हैं।
- ✓ बिल्कुल सही, आपकी वेबसाइट नेस्टेड टेबल का उपयोग नहीं करती है।
- ✗ बहुत बुरा, आपकी वेबसाइट इनलाइन शैलियों का उपयोग कर रही है।

वेबसाइट की गति का प्रदर्शन पर भारी प्रभाव पड़ता है, उपयोगकर्ता अनुभव, रूपांतरण दर और यहां तक कि रैंकिंग को प्रभावित करता है।

??? पृष्ठ लोड-समय कम करने से, उपयोगकर्ताओं के वचलित होने की संभावना कम होती है और खोज इंजन आपके पृष्ठों को SERPs में उच्च श्रेणी के द्वारा पुरस्कृत करने की संभावना रखते हैं।

रूपांतरण की दर उन वेबसाइटों के लिए कहीं अधिक है जो अपने धीमे प्रतियोगियों की तुलना में तेजी से लोड होती है।

एनालिटिक्स

बिल्कुल सही, हम इस वेबसाइट पर स्थापित एक एनालिटिक्स टूल का पता लगाते हैं।

वेब विश्लेषण आपको अपनी वेबसाइट पर आगंतुक गतिविधि को मापने देता है।

आपके पास कम से कम एक एनालिटिक्स टूल इंस्टॉल होना चाहिए, लेकिन डेटा को क्रॉस-चेक करने के लिए एक सेकंड इंस्टॉल करना भी अच्छा हो सकता है।



डॉक्टर प्रकार



आपका वेब पेज सदिधांत है HTML 5

Doctype का उपयोग वेब ब्राउज़र को दस्तावेज़ प्रकार के उपयोग के बारे में निर्देश देने के लिए किया जाता है।

उदाहरण के लिए, पृष्ठ के HTML के किस संस्करण में लिखा गया है।

एक सदिधांत की घोषणा करने से वेब ब्राउज़र को सामग्री को सही ढंग से प्रस्तुत करने में मदद मिलती है।



W3C वैधता



W3C मान्य नहीं है

W3Cis एक कंसोर्टियम है जो वेब मानक सेट करता है।

मान्य मार्कअप का उपयोग करना जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, महत्वपूर्ण है क्योंकि सैटिक्स त्रुटियां आपके पेज को खोज इंजन को अनुक्रमणिका में कठिन बना सकती हैं। जब भी आपकी वेबसाइट के कोड में परिवर्तन किए जाएं W3C सत्यापन सेवा चलाएँ।



एन्कोडिंग



महान, भाषा / वर्ण एन्कोडिंग निर्दिष्ट है: UTF-8

निर्दिष्ट भाषा / चरित्र एन्कोडिंग विशेष वर्णों के प्रतपादन के साथ समस्याओं को रोक सकती है।

सामाजिक डेटा

आपकी सोशल मीडिया स्थिति

 Facebook:  Unmannedtech

 Twitter:  Unmannedtech

 Instagram:  Unmannedtech

सामाजिक डेटा से तात्पर्य उन डेटा व्यक्तियों से है जो जानबूझकर और स्वेच्छा से उनके द्वारा साझा किए गए हैं।
लागत और ओवरहेड ने पहले संचार के इस अर्ध-सार्वजनिक रूप को अक्षम्य बना दिया।
लेकिन 2004-2010 से सोशल नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति ने साझाकरण की व्यापक अवधारणाओं को संभव बनाया है।

● **यातायात रैंक** 359,349th दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट।
○○○

एक नमिन रैंक का मतलब है कि आपकी वेबसाइट को बहुत सारे आगंतुक मलिते हैं।

आपकी एलेक्सा रैंक आपकी वेबसाइट के लिए दुनिया भर में यातायात का एक अच्छा अनुमान है, हालांकि यह 100 प्रतिशत सटीक नहीं है।

● **आगंतुक स्थानीयकरण** आपकी वेबसाइट नमिनलखित देशों में लोकप्रिय है:
○○○

Popularity at	United Kingdom
Regional Rank	27028

हम अनुशंसा करते हैं कि आप उन देशों के लिए डोमेन नाम बुक करें जहां आपकी ?? वेबसाइट लोकप्रिय है।

यह संभावित प्रतियोगियों को इन डोमेन को पंजीकृत करने और ऐसे देशों में आपकी प्रतिष्ठा का लाभ उठाने से रोकेगा।

● **अनुमानित मूल्य** \$6,036 USD
○○○

एलेक्सा रैंक के आधार पर आपकी वेबसाइट का अनुमानित मूल्य



इन-पेज लकि

हमें आपकी साइट के आंतरिक और बाहरी लकि सहित कुल 282 लकि मिले

लंकर	प्रकार	का पालन करे
Team Pilots	आंतरिक लकि	Dofollow
Shipping Info	आंतरिक लकि	Dofollow
Returns	आंतरिक लकि	Dofollow
No Anchor Text	आंतरिक लकि	Dofollow
No Anchor Text	आंतरिक लकि	Dofollow
0	आंतरिक लकि	Dofollow
Drones	आंतरिक लकि	Dofollow
DIY Multicopter Kits	आंतरिक लकि	Dofollow
Fixed Wing Drones	आंतरिक लकि	Dofollow
Pre-built Multicopters	आंतरिक लकि	Dofollow
Drone Parts	आंतरिक लकि	Dofollow
Multicopter Frames	आंतरिक लकि	Dofollow
Micro Frames (	आंतरिक लकि	Dofollow
Mini Frame (121-280mm)	आंतरिक लकि	Dofollow
Standard Frame (281mm+)	आंतरिक लकि	Dofollow
Heavy-Lift Frames	आंतरिक लकि	Dofollow
Hexacopter Frames	आंतरिक लकि	Dofollow
Brushed Frames	आंतरिक लकि	Dofollow
Flight Controllers/ Autopilots	आंतरिक लकि	Dofollow
Flight Stacks/Towers	आंतरिक लकि	Dofollow
BetaFlight	आंतरिक लकि	Dofollow
Pixhawk (PX4)	आंतरिक लकि	Dofollow
Omnibus	आंतरिक लकि	Dofollow
Pixhawk2	आंतरिक लकि	Dofollow
Navio	आंतरिक लकि	Dofollow
Ardupilot Mega (APM)	आंतरिक लकि	Dofollow
Brushed Flight Controllers	आंतरिक लकि	Dofollow
Accessories	आंतरिक लकि	Dofollow
Motors and ESC	आंतरिक लकि	Dofollow
Combo Packs	आंतरिक लकि	Dofollow
Brushless Motors	आंतरिक लकि	Dofollow
ESC	आंतरिक लकि	Dofollow
Brushed Motors (Coreless)	आंतरिक लकि	Dofollow
ESC and Motors Accessories	आंतरिक लकि	Dofollow
Batteries	आंतरिक लकि	Dofollow
TheFPV Batteries	आंतरिक लकि	Dofollow
All Other Batteries	आंतरिक लकि	Dofollow
1S (3.7V) LiPo	आंतरिक लकि	Dofollow
2S (7.4V) LiPo	आंतरिक लकि	Dofollow
3S (11.1V) LiPo	आंतरिक लकि	Dofollow
4S (14.8V) LiPo	आंतरिक लकि	Dofollow
4S HV (15.2V) LiHv	आंतरिक लकि	Dofollow
5S (18.5V) LiPo	आंतरिक लकि	Dofollow
6S (22.2V) Lipo	आंतरिक लकि	Dofollow
Chargers	आंतरिक लकि	Dofollow
Propellers	आंतरिक लकि	Dofollow
1-2 inch props	आंतरिक लकि	Dofollow

2 inch props	आंतरिक लकि	Dofollow
3 inch props	आंतरिक लकि	Dofollow
4 inch props	आंतरिक लकि	Dofollow
5 inch props	आंतरिक लकि	Dofollow
6 inch props	आंतरिक लकि	Dofollow
7 inch props	आंतरिक लकि	Dofollow
8 inch props	आंतरिक लकि	Dofollow
9 inch props	आंतरिक लकि	Dofollow
10 inch props	आंतरिक लकि	Dofollow
11 inch props	आंतरिक लकि	Dofollow
12 inch props	आंतरिक लकि	Dofollow
15 inch props	आंतरिक लकि	Dofollow
16 inch props	आंतरिक लकि	Dofollow
17 inch props	आंतरिक लकि	Dofollow
Accessories	आंतरिक लकि	Dofollow
Battery Accessories	आंतरिक लकि	Dofollow
Power/Battery Cables	आंतरिक लकि	Dofollow
LED & Lighting	आंतरिक लकि	Dofollow
Power Distribution	आंतरिक लकि	Dofollow
FPV Equipment	आंतरिक लकि	Dofollow
FPV Cameras	आंतरिक लकि	Dofollow
FPV Camera Lens	आंतरिक लकि	Dofollow
FPV Goggles	आंतरिक लकि	Dofollow
FPV Monitors	आंतरिक लकि	Dofollow
FPV Antennas	आंतरिक लकि	Dofollow
FPV Video Transmitters and Receivers	आंतरिक लकि	Dofollow
FPV VTX and Camera Combos	आंतरिक लकि	Dofollow
FPV Cables/Connectors	आंतरिक लकि	Dofollow
Parts & Sensors	आंतरिक लकि	Dofollow
Radio Control	आंतरिक लकि	Dofollow
R/C Transmitters	आंतरिक लकि	Dofollow
Radio Receivers	आंतरिक लकि	Dofollow
Servo	आंतरिक लकि	Dofollow
R/C Accessories	आंतरिक लकि	Dofollow
Sensors	आंतरिक लकि	Dofollow
ADS-B TX/RX	आंतरिक लकि	Dofollow
GPS Modules	आंतरिक लकि	Dofollow
Vision	आंतरिक लकि	Dofollow
Hardware	आंतरिक लकि	Dofollow
Nuts	आंतरिक लकि	Dofollow
Screws	आंतरिक लकि	Dofollow
Spacers/Standoffs	आंतरिक लकि	Dofollow
Tape and Heat-Shrink	आंतरिक लकि	Dofollow
Cables/ Connectors	आंतरिक लकि	Dofollow
DroneCode Cables	आंतरिक लकि	Dofollow
Connectors	आंतरिक लकि	Dofollow
Connector Cables	आंतरिक लकि	Dofollow
Servo Cables	आंतरिक लकि	Dofollow
Headers	आंतरिक लकि	Dofollow
Gimbals	आंतरिक लकि	Dofollow
Gimbal Controllers/ Accessories	आंतरिक लकि	Dofollow
Brushless Gimbal Motors	आंतरिक लकि	Dofollow
Gimbal Servos	आंतरिक लकि	Dofollow

Flash SD Cards	आंतरिक लकि	Dofollow
Wireless/Telemetry	आंतरिक लकि	Dofollow
Tools	आंतरिक लकि	Dofollow
Programmers	आंतरिक लकि	Dofollow
3D Printed Stuff	आंतरिक लकि	Dofollow
Books	आंतरिक लकि	Dofollow
Stickers	आंतरिक लकि	Dofollow
Maker	आंतरिक लकि	Dofollow
AI / Machine Learning	आंतरिक लकि	Dofollow
Grove	आंतरिक लकि	Dofollow
Starter Kits	आंतरिक लकि	Dofollow
Grove Shields	आंतरिक लकि	Dofollow
Environmental	आंतरिक लकि	Dofollow
Motion	आंतरिक लकि	Dofollow
Wireless	आंतरिक लकि	Dofollow
User Interface	आंतरिक लकि	Dofollow
Physical Monitor	आंतरिक लकि	Dofollow
Grove Cables	आंतरिक लकि	Dofollow
Arduino	आंतरिक लकि	Dofollow
Shields	आंतरिक लकि	Dofollow
Main Boards	आंतरिक लकि	Dofollow
Spares	आंतरिक लकि	Dofollow
HD FPV	आंतरिक लकि	Dofollow
3D Printing	आंतरिक लकि	Dofollow
RC Vehicles	आंतरिक लकि	Dofollow
R/C Cars	आंतरिक लकि	Dofollow
R/C Aircraft	आंतरिक लकि	Dofollow
Bargain Bin	आंतरिक लकि	Dofollow
Fast Shipping	आंतरिक लकि	Dofollow
Easy Returns	आंतरिक लकि	Dofollow
 Order Tracking	आंतरिक लकि	Dofollow
Nebula Pro Vista Kit	आंतरिक लकि	Dofollow
Nebula Pro Camera	आंतरिक लकि	Dofollow
Learn More	आंतरिक लकि	Dofollow
Buy Now	आंतरिक लकि	Dofollow
Learn More	आंतरिक लकि	Dofollow
Browse Now	आंतरिक लकि	Dofollow
Browse Now	आंतरिक लकि	Dofollow
Browse Now	आंतरिक लकि	Dofollow
 Browse All New Products	आंतरिक लकि	Dofollow
No Anchor Text	आंतरिक लकि	Dofollow
No Anchor Text	आंतरिक लकि	Dofollow
+	आंतरिक लकि	Nofollow
No Anchor Text	आंतरिक लकि	Dofollow
No Anchor Text	आंतरिक लकि	Dofollow
+	आंतरिक लकि	Nofollow
No Anchor Text	आंतरिक लकि	Dofollow
+	आंतरिक लकि	Nofollow
No Anchor Text	आंतरिक लकि	Dofollow
+	आंतरिक लकि	Nofollow
No Anchor Text	आंतरिक लकि	Dofollow
No Anchor Text	आंतरिक लकि	Dofollow
No Anchor Text	आंतरिक लकि	Dofollow

No Anchor Text	आंतरकि लकि	Dofollow
+	आंतरकि लकि	Nofollow
No Anchor Text	आंतरकि लकि	Dofollow
Yes, I want to be notified when this product is back in stock 08/01/2022 Let's face it, you are browsing our site, find the shiny new product you want [...]	आंतरकि लकि	Dofollow
"To make the best of a bad situation" – a sombre story about our Motors. 16/12/2020 TL;DR: We got screwed by an aluminium supplier and the motors we thought had 7075 [...]	आंतरकि लकि	Dofollow
Jetson AI Robot Selection Guide 24/09/2020 If you are looking to buy your very own Jetson based robot from us, this [...]	आंतरकि लकि	Dofollow
TMotor F60 PRO IV Motor (1750kV, 1950kV, 2550kV)	आंतरकि लकि	Dofollow
TheFPV Lanyard	आंतरकि लकि	Dofollow
iFlight Adjustable Gopro Mount Base (multiple sizes)	आंतरकि लकि	Dofollow
Torvol Quad Pitstop Backpack Pro + LiPo Safe Pouch Combo	आंतरकि लकि	Dofollow
TheFPV 450mAh 1S HV 4.35V Micro Battery	आंतरकि लकि	Dofollow
TheFPV - The Battery V3 (4S, 1500mAh, "120C")	आंतरकि लकि	Dofollow
TheFPV - The Battery V3 (6S, 1100mAh, "120C")	आंतरकि लकि	Dofollow
TheFPV 450mAh 2S HV 80C 8.7V Micro Battery XT30	आंतरकि लकि	Dofollow
Matek F405-CTR AIO Flight Controller	आंतरकि लकि	Dofollow
ImmersionRC rapidFIRE w/ Analog PLUS Goggle Receiver Module (Latest Batch)	आंतरकि लकि	Dofollow
CL Racing F4S Flight Controller V1.5	आंतरकि लकि	Dofollow
TheFPV Source One Kit Featured in Drone Zone Magazine [?]	आंतरकि लकि	Dofollow
UK Drone Registration Fee Lowered [?]	आंतरकि लकि	Dofollow
3D Printed	आंतरकि लकि	Dofollow
4in1	आंतरकि लकि	Dofollow
20x20	आंतरकि लकि	Dofollow
30x30	आंतरकि लकि	Dofollow
18650	आंतरकि लकि	Dofollow
ACCESS	आंतरकि लकि	Dofollow
AI	आंतरकि लकि	Dofollow
AIO	आंतरकि लकि	Dofollow
Beginner Friendly	आंतरकि लकि	Dofollow
BLheli32	आंतरकि लकि	Dofollow
Brushless Whoop	आंतरकि लकि	Dofollow
cinematography	आंतरकि लकि	Dofollow
CineWhoop	आंतरकि लकि	Dofollow
Crazyflie	आंतरकि लकि	Dofollow
Crossfire	आंतरकि लकि	Dofollow
DJI FPV	आंतरकि लकि	Dofollow
DJI FPV Drone	आंतरकि लकि	Dofollow
Edge	आंतरकि लकि	Dofollow
ELRS	आंतरकि लकि	Dofollow
filter	आंतरकि लकि	Dofollow
Flight Controller	आंतरकि लकि	Dofollow
Flight Stack	आंतरकि लकि	Dofollow
gopro	आंतरकि लकि	Dofollow
HD FPV	आंतरकि लकि	Dofollow
Indoor Positioning	आंतरकि लकि	Dofollow
insta360	आंतरकि लकि	Dofollow
IoT	आंतरकि लकि	Dofollow
Jetson	आंतरकि लकि	Dofollow
KISS	आंतरकि लकि	Dofollow
LiDar	आंतरकि लकि	Dofollow

Long Range	आंतरिक लिंक	Dofollow
Mr Steele	आंतरिक लिंक	Dofollow
Naked GoPro	आंतरिक लिंक	Dofollow
OTA	आंतरिक लिंक	Dofollow
Protek	आंतरिक लिंक	Dofollow
Qwiic	आंतरिक लिंक	Dofollow
Raspberry Pi	आंतरिक लिंक	Dofollow
RTK	आंतरिक लिंक	Dofollow
sub250	आंतरिक लिंक	Dofollow
Tiny Whoop	आंतरिक लिंक	Dofollow
ToothPick	आंतरिक लिंक	Dofollow
Tracer	आंतरिक लिंक	Dofollow
TX16S	आंतरिक लिंक	Dofollow
Wifi	आंतरिक लिंक	Dofollow
Xact	आंतरिक लिंक	Dofollow
More info	आंतरिक लिंक	Dofollow
No Anchor Text	बाहरी लिंक	Dofollow
No Anchor Text	बाहरी लिंक	Dofollow
No Anchor Text	बाहरी लिंक	Dofollow
Jobs	बाहरी लिंक	Dofollow
260+ Reviews	बाहरी लिंक	Dofollow
Subscribe	बाहरी लिंक	Dofollow
Help Desk	बाहरी लिंक	Dofollow

जब आप एक पृष्ठ पर शामिल किए जाने वाले लिंक की संख्या की कोई सटीक सीमा नहीं रखते हैं, तो सबसे अच्छा अभ्यास 200 लिंक से अधिक से बचने के लिए होता है। {{0 0}} लिंक एक पेज से दूसरे पेज पर वैल्यू पास करते हैं, लेकिन जो वैल्यू पास की जा सकती है, वह पेज पर मौजूद सभी लिंक्स के बीच वितरित होता है। इसका मतलब यह है कि अनावश्यक लिंक जोड़ने से आपके अन्य लिंक के लिए संभावित संभावित मान कम हो जाएगा।

Nofollow विशेषता का उपयोग करने से मान को लिंक करने वाले पृष्ठ पर जाने से रोका जाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि ये लिंक अभी भी ध्यान में रखे जाते हैं जब प्रत्येक लिंक से गुजरने वाले मान की गणना की जाती है, इसलिए Nofollow लिंक पेजर को पतला भी कर सकते हैं। {{0}}



टूटे हुए लकि

इस वेब पेज पर कोई टूटे हुए लकि नहीं मिले

टूटे हुए लकि उपयोगकर्ताओं को गैर-मौजूदा वेब पेजों पर भेजते हैं। वे आपकी साइट की उपयोगिता, प्रतष्ठा और एसईओ के लिए खराब है। यदि आपको भविष्य में टूटे हुए लकि मिलते हैं, तो प्रत्येक को बदलने या हटाने के लिए समय निकालें।