



?????? ?????? ??????

Обзор Sefidbam.ir

Создано на 2022-06-05

Вступление

В этом отчете представлен обзор ключевых факторов, которые влияют на SEO и удобство использования вашего сайта.

Рейтинг домашней страницы - это оценка по 100-балльной шкале, которая представляет ваш интернет-маркетинг Эффективность. Алгоритм основан на 70 критериях, включая данные поисковой системы, структуру сайта, производительность сайта и другие. Ранг ниже 40 означает, что есть много областей для улучшения. Оценка выше 70 является хорошей оценкой и означает, что ваш сайт, вероятно, хорошо оптимизирован.

Внутренние страницы ранжируются по шкале от A + до E и основаны на анализе почти 30 критериев.

Наши отчеты предоставляют действенные советы по улучшению бизнес-целей сайта.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Оглавление

Поисковая оптимизация
мобильный
Посетители
Анализ ссылок

Юзабилити
технологии
Социальное

иконография

-  Хорошо
-  Улучшить
-  ошибки
-  Не важный

-  Трудно решить
-  Немного сложно решить
-  Легко решить
-  Никаких действий не требуется



Заголовок тег

صفحة اصلی ا سفید بام کرمانیان



длина: 29 персонажи)

В идеале ваш тег заголовка должен содержать от 10 до 70 символов (включая пробелы).

Убедитесь, что ваш заголовок является явным и содержит ваши самые важные ключевые слова.

Убедитесь, что каждая страница имеет уникальный заголовок.



Мета Описание

Нет описания



длина: 0 персонажи)

Мета-описания содержат от 100 до 300 символов (включая пробелы).

Это позволяет вам влиять на то, как ваши веб-страницы описываются и отображаются в результатах поиска.

Убедитесь, что все ваши веб-страницы имеют уникальное мета-описание, которое является явным и содержит наиболее важные ключевые слова (они отображаются в полужирный, когда они совпадают с частью или всем поисковым запросом пользователя).

Хорошее мета-описание действует как обычная реклама, поэтому используйте заманчивые сообщения с четким призывом к действию, чтобы максимизировать рейтинг кликов.



Мета Ключевые слова

Нет ключевых слов



Мета-ключевые слова - это определенный тип мета-тега, который появляется в HTML-коде. веб-страницы и помогают сообщить поисковым системам, какова тема этой страницы.

Однако Google не может использовать мета ключевые слова.

Google Preview



صفحه اصلی اسفید بام کرمانیان

sefidbam.ir/

Нет описания

Это пример того, как будут выглядеть ваш тег заголовка и мета-описание в результатах поиска Google.

Хотя теги заголовков и мета-описания используются для составления списков результатов поиска, поисковые системы могут создавать свои собственные, если они отсутствуют, плохо написаны или не соответствуют содержанию на странице.

Тэги заголовков и мета-описания обрезаются, если они слишком длинные, поэтому важно не выходить за предложенные пределы символов.

Заголовки



| | <H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
|--|------|------|------|------|------|------|
| | 0 | 9 | 1 | 17 | 0 | 1 |

<H2> کرمانیان بام سفید شرکت
<H2> فروش از پس خدمات
<H2> کیفیت از اطمینان
<H2> اصالت گارانتی دارای
<H2> تخصصی مشاوره
<H2> داریم ساختمان شیمی محصولات زمینه در تجربه سال 43 از بیش ما

<H2> محصولات برترین
<H2> بگیرید تماس خرید و مشاوره جهت
<H2> مقالات آخرين
<H3> شرکت آدرس

فعالیت (TISS) تیس تجاری نام با ساختمان شیمی نوین مصالح تولید زمینه در که ساختمان شیمی صنعت پیشگامان از یکی کرمانیان بام سفید شرکت
منماید.

<H4> شونده منبسط گروت Tiss G.1003
<H4> میکروسیلیس ژل پاور Tiss GMS.336 | ...
<H4> دار الیاف میکروسیلیس ژل Tiss GM ...
<H4> نانو پرایمر NANO Tiss TN 320
<H4> خمیری کاشی چسب Tiss.TA 500
<H4> سوپر کاشی چسب Tiss TS.590
<H4> ... میکس لایت) حرارت و صوت عایق
<H4> دار الیاف عایق Tiss FI.210
<H4> فونداسیون عایق، ایزویاستا Tiss EP 820 ...
<H4> ... بیس زیر ریزی گروت اجرای نحوه و روش
<H4> ... حلal و شفاف اپوکسی رزین چیست؟ اپوکسی رزین
<H4> سقف خورده ترک بتن ترمیم روش
<H4> نانو بندکشی پور از استفاده نحوه
<H4> تجاری همکاران
<H4> اجتماعی های شبکه
<H4> ما لینک سایر
<H6> ما درباره

Используйте ваши ключевые слова в заголовках и убедитесь, что первый уровень (H1) включает ваши самые важные ключевые слова. Никогда не дублируйте содержимое тега заголовка в теле заголовка.

Хотя важно, чтобы на каждой странице был тег H1, никогда не включайте более одного на страницу. Вместо этого используйте несколько тегов H2 - H6.

Облако ключевых слов

tiss 88 بتن 46 کننده 35 عایق 31 چسب 25
های 24 از 23 رنگ 20 روان 20 تولید 16
در 15 ضد 13 اپوکسی 13 کاشی 13 ادامه 13

Это облако ключевых слов дает представление о частоте использования ключевых слов на странице.

Важно провести исследование ключевых слов, чтобы понять ключевые слова, которые использует ваша аудитория. В Интернете доступно несколько инструментов исследования ключевых слов, которые помогут вам выбрать ключевые слова для таргетинга.

Согласованность ключевых слов



| Ключевые слова | Freq | заглавие | Описание изделия | <H> |
|----------------|------|----------|------------------|-----|
| tiss | 88 | ✗ | ✗ | ✓ |
| بتن | 46 | ✗ | ✗ | ✓ |
| کننده | 35 | ✗ | ✗ | ✗ |
| عایق | 31 | ✗ | ✗ | ✓ |
| چسب | 25 | ✗ | ✗ | ✓ |
| های | 24 | ✗ | ✗ | ✓ |
| از | 23 | ✗ | ✗ | ✓ |
| رنگ | 20 | ✗ | ✗ | ✗ |
| روان | 20 | ✗ | ✗ | ✗ |
| تولید | 16 | ✗ | ✗ | ✓ |
| در | 15 | ✗ | ✗ | ✓ |
| ضد | 13 | ✗ | ✗ | ✗ |
| اپوکسی | 13 | ✗ | ✗ | ✓ |
| کاشی | 13 | ✗ | ✗ | ✓ |
| ادامه | 13 | ✗ | ✗ | ✗ |

В этой таблице подчеркивается важность согласованности с вашим использованием ключевых слов.

Чтобы повысить вероятность хорошего ранжирования в результатах поиска по определенному ключевому слову, убедитесь, что вы включили его в некоторые или во все следующие элементы: URL страницы, содержимое страницы, тег заголовка, мета-описание, теги заголовка, атрибуты alt изображения, привязка внутренней ссылки текст и обратный текст ссылки.

Alt Attribute



Мы нашли 10 изображений на этой веб-странице

 9 Атрибуты ALT пусты или отсутствуют.

<http://sefidbam.ir/wp-content/uploads/newlogo.png>
<https://www.sefidbam.ir/wp-content/uploads/2022/03/1.png>
<http://sefidbam.ir/wp-content/uploads/2022/03/1.1-pg1jkkwwsmzq3vmvvibh6rumowib5go63q3i9uftns-1.png>
<http://sefidbam.ir/wp-content/uploads/2022/03/1.2-pg1jkj18eyx5gnpm6hi81sbpi4rkq2gpfgsjbaim08-1.png>
<http://sefidbam.ir/wp-content/uploads/2022/03/1.3-pg1jkj18eyx5gnpm6hi81sbpi4rkq2gpfgsjbaim08-1.png>
<http://sefidbam.ir/wp-content/uploads/2022/03/1.4-pg1jki3e84vv51qzbz3lhak8wqw7idcz3c51u0k06g-1.png>
<http://sefidbam.ir/wp-content/uploads/2022/03/1.5-pg1jkg7pugtahtpmayaccb1bpz5h2z5if2u2vgmsiw-1.png>
<http://sefidbam.ir/wp-content/uploads/2022/03/1.6-pg1jkf9vnms067v2sfvprt9v4la3va1s2y6le6o6p4-1.png>
<https://www.sefidbam.ir/wp-content/uploads/newlogo-copy.png>

Альтернативный текст используется для описания изображений, чтобы дать поисковикам (и слабовидящим).

Кроме того, дополнительную информацию, которая поможет им понять изображения, которые могут помочь им появляться в результатах поиска Google Images.

Соотношение текст / Соотношение HTML к тексту: **6.32%**

HTML



Размер текстового содержимого 14060 байтов

Общий размер HTML 222499 байтов

Соотношение кода к тексту представляет собой процент фактического текста на веб-странице по сравнению с процентом HTML-код, и он используется поисковыми системами для расчета релевантности веб-страницы.

Более высокое отношение кода к тексту увеличит ваши шансы получить более высокий рейтинг в результатах поиска.

Сжатие GZIP



Вот Это Да! Это GZIP включен.

 Ваша веб-страница сжата с 217 КБ до 38 КБ (82.3% экономии размера)

Gzip - это метод сжатия файлов (уменьшения их размера) для более быстрой передачи по сети.

Это позволяет уменьшить размер веб-страниц и любых других типичных веб-файлов до 30% или менее от их исходного размера перед его передачей.

 **Каноникализация IP** Нет, ваш домен IP 185.49.85.173 не перенаправляет на sefidbam.ir


Чтобы проверить это для своего веб-сайта, введите свой IP-адрес в браузере и посмотрите, загружается ли ваш сайт с IP-адресом.

В идеале IP-адрес должен перенаправлять на URL вашего веб-сайта или на страницу, предоставленную хостинг-провайдером вашего веб-сайта.

Если он не перенаправляет вас, вы должны выполнить перенаправление htaccess 301, чтобы убедиться, что IP не проиндексирован.

 **URL переписать** Хорошо, все URL выглядят чистыми и дружелюбными


URL вашего сайта содержат ненужные элементы, которые делают их сложными.

URL должен быть легким для чтения и запоминания для пользователей. Поисковым системам нужно, чтобы URL были чистыми и содержали самые важные ключевые слова на вашей странице.

Чистые URL также полезны при публикации в социальных сетях, поскольку они объясняют содержание страницы.

 **Подчеркивает в URL** Отлично, вы не используете подчеркивания (these_are_underscores) в своих URL


Отлично, вы не используете? Underscores (these_are_underscores) в своих URL.

Хотя Google рассматривает дефисы как разделители слов, это не относится к подчеркиванию.

WWW Resolve



Внимание! Нет 301 перенаправлений для перенаправления трафика на ваш предпочтительный домен. Страницы, которые успешно загружаются как с, так и без www. рассматриваются как дублированный контент!

Перенаправление запросов с не предпочтительного домена важно, потому что поисковые системы рассматривают URL с и без «www» как два разных сайта.

XML Sitemap



Хорошо, у вас есть файл XML Sitemap!
<http://sefidbam.ir/sitemap.xml>

Файл robots.txt позволяет ограничить доступ роботов поисковых систем, которые сканируют Интернет, и может запретить этим роботам доступ к определенным каталогам и страницам. Он также указывает, где находится файл XML-карты сайта. Вы можете проверить наличие ошибок в файле robots.txt с помощью Google Search Console (ранее Инструменты для веб-мастеров), выбрав «Robots.txt Tester» в разделе «Сканирование». Это также позволяет вам тестировать отдельные страницы, чтобы убедиться, что Googlebot имеет соответствующий доступ.

Robots.txt



Хорошо, у вас есть файл Robots.txt!
<http://sefidbam.ir/robots.txt>

Карта сайта содержит список URL-адресов, доступных для сканирования, и может содержать дополнительную информацию, такую как последние обновления вашего сайта, частота изменений и важность URL-адресов. Это позволяет поисковым системам более разумно сканировать сайт.

Мы рекомендуем вам создать карту сайта XML для своего веб-сайта и отправить ее в Google Search Console и Bing Webmaster Tools. Также рекомендуется указывать местоположение вашей карты сайта в файле robots.txt.

 **Встроенные объекты** Отлично, на этой странице не было обнаружено никаких вложенных объектов



Встроенные объекты, такие как Flash. Он должен использоваться только для конкретных улучшений.

Хотя Flash-контент часто выглядит лучше, он не может быть правильно проиндексирован поисковыми системами.

Избегайте полноценных Flash-сайтов, чтобы максимизировать SEO.

 **Iframe**



Отлично, на этой странице не было обнаружено содержимого Iframe

Фреймы могут вызвать проблемы на вашей веб-странице, потому что поисковые системы не будут сканировать или индексировать содержимое в них.

По возможности избегайте фреймов и используйте тег NoFrames, если вы должны их использовать.

 **Регистрация доменов**



Точно, сколько лет и месяцев

Возраст домена: Not Available

Дата создания: Not Available

Дата обновления: Not Available

Срок действия: Not Available

Возраст домена имеет определенное значение, и более новые домены, как правило, изо всех сил пытаются получить индексирование и ранжирование в результатах поиска в течение первых нескольких месяцев (в зависимости от других связанных факторов рейтинга). Подумайте о покупке поддержанного доменного имени.

Знаете ли вы, что вы можете зарегистрировать свой домен на срок до 10 лет? Тем самым вы покажете миру, что серьезно относитесь к своему бизнесу.

Проиндексированные страницы



39 Page (s)

Это количество страниц, которые мы обнаружили на вашем сайте.

Низкое число может указывать на то, что боты не могут обнаружить ваши веб-страницы, что является частой причиной плохой архитектуры сайта и внутренних ссылок, или вы неосознанно мешаете ботам и поисковым системам сканировать и индексировать ваши страницы.

Счетчик обратных ссылок



Количество обратных ссылок на ваш сайт

0 Обратный (ы)

Обратные ссылки - это ссылки, которые указывают на ваш сайт с других сайтов. Это как рекомендательные письма для вашего сайта.

Поскольку этот фактор имеет решающее значение для SEO, у вас должна быть стратегия улучшения количества и качества обратных ссылок.

URL

<http://sefidbam.ir>

Длина: 8 символов

Держите ваши URL короткими и избегайте длинных доменных имен, когда это возможно.

Описательный URL лучше распознается поисковыми системами.

Пользователь должен иметь возможность просматривать адресную строку и точно угадывать содержание страницы, прежде чем перейти к ней (например, <http://www.mysite.com/en/products>).

Favicon

 Отлично, у вашего сайта есть иконка.



Фавиконс улучшает видимость бренда.

Поскольку favicon особенно важен для пользователей, добавляющих закладки на ваш сайт, убедитесь, что он соответствует вашему бренду.

Пользовательская страница 404

 Отлично, на вашем сайте есть страница ошибки 404.



Когда посетитель сталкивается с ошибкой 404 File Not Found на вашем сайте, вы находитесь на грани потери посетителя, которого вы так усердно пытались получить с помощью поисковых систем и сторонних ссылок.

Создание пользовательской страницы ошибки 404 позволяет минимизировать количество посетителей, потерянных таким образом.

Размер страницы

217 КБ (среднее значение по всемирной паутине - 320 КБ)



Двумя основными причинами увеличения размера страницы являются изображения и файлы JavaScript.

Размер страницы влияет на скорость вашего сайта; старайтесь, чтобы размер страницы не превышал 2 МБ.

Совет. Используйте изображения небольшого размера и оптимизируйте их загрузку с помощью gzip.

Время загрузки

1.33 секунд



Скорость сайта является важным фактором для высокого рейтинга в результатах поиска Google и улучшения качества обслуживания пользователей.

Ресурсы: ознакомьтесь с руководствами для разработчиков Google, чтобы узнать, как заставить ваш сайт работать быстрее.

язык



Хорошо, вы объявили свой язык

Заявленный язык: FA-IR

Убедитесь, что ваш объявленный язык совпадает с языком, обнаруженным Google

Кроме того, определите язык содержимого в HTML-коде каждой страницы.

Доступность домена



| Домены (TLD) | Статус |
|--------------|---------------------|
| sefidbam.com | Уже зарегистрирован |
| sefidbam.net | Имеется в наличии |
| sefidbam.org | Уже зарегистрирован |
| sefidbam.biz | Уже зарегистрирован |
| sefidbam.us | Имеется в наличии |

Зарегистрируйте различные расширения вашего домена, чтобы защитить свой бренд от киберсквоттеров.

Опечатка Доступность



| Домены (TLD) | Статус |
|--------------|-------------------|
| qefidbam.ir | Имеется в наличии |
| wefidbam.ir | Имеется в наличии |
| eefidbam.ir | Имеется в наличии |
| zefidbam.ir | Имеется в наличии |
| xefidbam.ir | Имеется в наличии |

Зарегистрируйте различные опечатки своего домена, чтобы защитить свой бренд от киберсквоттеров.

 **Конфиденциальность** Хорошо, адрес электронной почты не найден в виде обычного текста.
электронной почты



Мы не рекомендуем добавлять текстовые / связанные адреса электронной почты на ваши веб-страницы.

Как злонамеренные боты считывают сеть в поисках адресов электронной почты для спама. Вместо этого рассмотрите возможность использования контактной формы.

 **Безопасный просмотр** Сайт не занесен в черный список и выглядит безопасным для использования.



Безопасный просмотр для выявления небезопасных веб-сайтов и уведомления пользователей и веб-мастеров, чтобы они могли защитить себя от вреда.

 **Мобильность**
Дружелюбие


Потрясающие! Эта страница удобна для мобильных устройств!
Ваш дружественный мобильный счет - 80 / 100

 **Мобильная
совместимость**


Отлично, встраиваемые объекты не обнаружены.

Встроенные объекты, такие как Flash, Silverlight или Java. Он должен использоваться только для конкретных улучшений.
Но избегайте использования встроенных объектов, чтобы ваш контент мог быть доступен на всех устройствах

Mobile View

...



Количество людей, использующих мобильную сеть, огромно; более 75 процентов потребителей имеют доступ к смартфонам. ??

Ваш сайт должен хорошо выглядеть на самых популярных мобильных устройствах.

Совет. Используйте инструмент аналитики для отслеживания использования вашего веб-сайта с мобильных устройств.

IP сервера



| IP сервера | Расположение сервера | Поставщик услуг |
|---------------|----------------------|------------------------------------|
| 148.251.41.93 | Iran | Asiatech Data Transmission company |

IP-адрес вашего сервера мало влияет на ваш SEO. Тем не менее, попробуйте разместить свой сайт на сервере, который географически близок к вашим посетителям.

Поисковые системы учитывают геолокации сервера, а также скорость сервера.

Скорость Советы



Советы по созданию быстро загружаемых HTML-страниц:

- ✖ Жаль, на вашем сайте слишком много CSS-файлов.
- ✖ Жаль, на вашем сайте слишком много файлов JavaScript.
- ✓ Отлично, ваш сайт не использует вложенные таблицы.
- ✖ Жаль, ваш сайт использует встроенные стили.

Скорость веб-сайта оказывает огромное влияние на производительность, влияя на пользовательский опыт, показатели конверсии и даже рейтинг.

??? Сокращая время загрузки страницы, пользователи с меньшей вероятностью будут отвлекаться, а поисковые системы с большей вероятностью вознаградят вас, повысив рейтинг ваших страниц в поисковой выдаче.

Коэффициент конверсии намного выше для веб-сайтов, которые загружаются быстрее, чем их более медленные конкуренты.

аналитика



Отлично, мы обнаружили аналитический инструмент, установленный на этом сайте.

Веб-аналитика позволяет вам измерять активность посетителей на вашем сайте.

У вас должен быть установлен хотя бы один аналитический инструмент, но также может быть полезно установить второй для перекрестной проверки данных.

Тип документа

Тип вашей веб-страницы HTML 5



Doctype используется для инструктирования веб-браузеров об используемом типе документа.

Например, в какой версии HTML написана страница.

Объявление типа документа помогает веб-браузерам правильно отображать содержимое.

W3C Validity

W3C не подтвержден



W3C - консорциум, устанавливающий веб-стандарты.

Важно использовать правильную разметку, которая не содержит ошибок, потому что синтаксические ошибки могут затруднить индексацию вашей страницы для поисковых систем. Запускайте службу проверки W3C всякий раз, когда вносятся изменения в код вашего сайта.

кодирование

Отлично, указана кодировка языка / символов: UTF-8



Задание языка / кодировки символов может предотвратить проблемы с отображением специальных символов.

Социальные данные Ваш статус в социальных сетях



Facebook: Sefidbam.tiss

Twitter:

Instagram: Tiss

Под социальными данными понимаются данные, создаваемые отдельными лицами, которыми они сознательно и добровольно делятся.

Затраты и накладные расходы ранее делали эту полуобщественную форму связи невозможной.

Но успехи в технологии социальных сетей в 2004-2010 гг. Сделали возможным более широкое использование концепции.

Посетители

Рейтинг трафика

405,834th самый посещаемый сайт в мире.



Низкий рейтинг означает, что ваш сайт получает много посетителей.

Рейтинг Alexa является хорошей оценкой мирового трафика на ваш сайт, хотя он не является точным на 100 процентов.

Локализация посетителей



Ваш сайт популярен в следующих странах:

| | |
|---------------|------|
| Popularity at | Iran |
| Regional Rank | 8516 |

Мы рекомендуем вам забронировать доменные имена для стран, где ваш веб-сайт популярен.

Это не позволит потенциальным конкурентам зарегистрировать эти домены и использовать вашу репутацию в таких странах.

Расчетная стоимость \$5,340 USD



Просто приблизительная стоимость вашего сайта на основе Alexa Rank.

Анализ ссылок



Ссылки внутри страницы



Всего найдено 186 ссылок, в том числе внутренних и внешних ссылок вашего сайта.

| анкер | тип | следить |
|---|-------------------|----------|
| 09134472241 | Внутренние ссылки | Dofollow |
| No Anchor Text | Внутренние ссылки | Dofollow |
| خانه | Внутренние ссылки | Dofollow |
| عایق ها | Внутренние ссылки | Dofollow |
| عایق بام | Внутренние ссылки | Dofollow |
| عایق حرارتی و رطوبتی سقف های شیروانی تیس TWTI244. | Внутренние ссылки | Dofollow |
| عایق سفید تیس 200 WLI Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| عایق بام نانو آبگیر RI262.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| عایق محافظ ایزوجام TIP243.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| عایق فلز عایق متابل 250.MI Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| عایق صوت و حرارت | Внутренние ссылки | Dofollow |
| لايت ميكس 220 Mix Light Tiss عایق صوت و حرارت | Внутренние ссылки | Dofollow |
| عایق صوت و حرارت (لايت ميكس) Tiss LM 240 | Внутренние ссылки | Dofollow |
| عایق آب بندی دو جزئی اپکس 1042 Apex Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| عایق ضد اسید اپوکسی 1080 TA Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ایزوپاستا، عایق فونداسیون 820 EP Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| عایق حرارتی کاتال کولر 242.CI TISS | Внутренние ссылки | Dofollow |
| عایق الاف دار 210.FI Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| عایق سخت تیس 230.SLI Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| عایق آبی 270 BI Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| عایق نانو استخر آب 265 PBI.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| افزودنی های بتن | Внутренние ссылки | Dofollow |
| واترپروف بتن | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 337 WP Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 338 WL Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 339 WG Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 340 WG Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| کیورینگ بتن | Внутренние ссылки | Dofollow |
| کیورینگ بتن cure 1110 | Внутренние ссылки | Dofollow |
| کیورینگ پلیمری و اکریلیک بتن 1180 cure | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ضد یخ های بتن | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 313 AF Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 311 AF Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 314 AF Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ضد یخ بتن غیر مسلح | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 315 AF TISS | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ضد یخ بتن غیر مسلح | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 316 AF TISS | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ضدیخ پودری بتن 317 AF TISS | Внутренние ссылки | Dofollow |
| روان کننده های بتن | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 300 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| روان کننده بتن 312 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| روان کننده بتن 318 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| روان کننده بتن 319 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| فوق روان کننده های بتن | Внутренние ссылки | Dofollow |
| فوق روان کننده بتن 303 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| فوق روان کننده بتن 320 T.R | Внутренние ссылки | Dofollow |
| فوق روان کننده بتن 302 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| فوق روان کننده بتن | 321 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| فوق روان کننده بتن | 301 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| فوق روان کننده بتن | 329 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| فوق روان کننده دیر گیر بتن | 366 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ابر روان کننده های بتن | | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ابر روان کننده بتن | 304 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ابر روان کننده بتن | 305 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ابر روان کننده بتن | 306 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ابر روان کننده بتن | 307 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ابر روان کننده بتن | 308 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ابر روان کننده بتن | 310 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| زودگیر بتن پودری تیس | 326 R Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| زودگیر بتن | 327 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| زودگیر بتن پلاس | 328 R.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| زودگیر مایع تیس | 353 RL.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ژل های میکروسیلیس | | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ژل میکروسیلیس T | 330 GMS.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ژل میکروسیلیس | 331 GM.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ژل میکروسیلیس | 332 GM.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ژل میکروسیلیس چند منظوره | 333 GMS.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ژل میکروسیلیس رنگی | 350 GMS Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| پاور ژل | 336.GMS Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| سوپر ژل | 390 SG Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| دوغاب میکروسیلیس | 347 MS.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| آنی گیر بتن | 1070-M Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| جباب ساز بتن | 322 RF Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| غلاظت دهنده بتن سبک | 360 SA Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| تخربیب کننده بتن (کتراک | 1170 TK Tiss (katrock | Внутренние ссылки | Dofollow |
| دیر گیر بتن | 325-R Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ملات های آماده | | Внутренние ссылки | Dofollow |
| گروت ها | | Внутренние ссылки | Dofollow |
| گروت نرمال | 1000 G.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| گروت اپوکسی | 1004.G Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| گروت نیلینگ | 1005 G TISS | Внутренние ссылки | Dofollow |
| گروت های منبسط شونده | | Внутренние ссылки | Dofollow |
| گروت منبسط شونده | 1001 G Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| گروت منبسط شونده T | 1002 Grout.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| گروت منبسط شونده T | 1003 Grout.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| پودر بند کشی | | Внутренние ссылки | Dofollow |
| پودر بند کشی عایق تیس | 1010.TG | Внутренние ссылки | Dofollow |
| پودر بند کشی عایق دو جزئی | 1029 G Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ملات های ترمیمی | | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ملات ترمیمی دوجزی | 1040 P Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ملات ترمیمی نرم تک جزی | 1041 P Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ملات ترمیمی نرم دوجزی | 1043 P Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| کپیوش سخت صنعتی | 1030 | Внутренние ссылки | Dofollow |
| کپیوش اپوکسی | EL1060 Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| رزین اپوکسی تیس | EP798.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ملات ترمیم نسوز کوره | 1045 P Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| پوشش های ضد حریق | | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ملات خودتراز شونده | 1015 SL Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| رنگ ها | | Внутренние ссылки | Dofollow |
| رنگ های جدول خیابان | | Внутренние ссылки | Dofollow |

| | | |
|---|-------------------|----------|
| رنگ جدولی نانو آیگریز T784. | Внутренние ссылки | Dofollow |
| رنگ جدولی تیس 785.P Tiss (پایه آب) | Внутренние ссылки | Dofollow |
| رنگ جدول براق نانو 788.P Tiss (پایه آب) | Внутренние ссылки | Dofollow |
| رنگ جدولی روغنی p789.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| رنگ های ترافیک | Внутренние ссылки | Dofollow |
| رنگ ترافیک پایه آب | Внутренние ссылки | Dofollow |
| P787.T رنگ ترافیکی سرد تک جزئی | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 760 P Tiss رنگ پلاستیک | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 786 P Tiss رنگ استخر آبی | Внутренние ссылки | Dofollow |
| R326.T رنگ کولتار اپوکسی | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 770 P Tiss رنگ نیم پلاستیک ممتاز | Внутренние ссылки | Dofollow |
| رنگ اکریلک | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 759.P Tiss رنگ محافظ تنہ درخت | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 400 P.T رنگ محافظ کندو | Внутренние ссылки | Dofollow |
| چسب های ساختمانی | Внутренние ссылки | Dofollow |
| SA12 چسب بتن | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 540.WB Tiss چسب بتن آب بند | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 550.B Tiss چسب بتن استحکامی | Внутренние ссылки | Dofollow |
| چسب کاشی | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 560.GFP Tiss چسب کاشی پودری پلاس | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 570.GFF Tiss چسب کاشی پودری فلکس | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 580 TP Tiss چسب کاشی پودری پول | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 590.TS Tiss چسب کاشی سوبر | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 530 TF Tiss چسب کاشی کف | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 521 S.T Tiss چسب کاشی پودری استار | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 500 TA.Tiss چسب کاشی خمیری | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 520.FA Tiss چسب کاشی الیاف دار | Внутренние ссылки | Dofollow |
| چسب کاغذ دیواری | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 615 WA.T چسب کاغذ دیواری | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 610 WA.T چسب کاغذ دیواری | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 620 SG.T چسب سنگ تیس | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 510 SA Tiss چسب سنگ آنتیک | Внутренние ссылки | Dofollow |
| چسب کفپوش FG.T 660 (چسب ویژه) | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 650 AG Tiss چسب باغبانی | Внутренние ссылки | Dofollow |
| B1120.T چسب کاشت میلگرد | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 600.HB Tiss چسب هبلکس | Внутренние ссылки | Dofollow |
| پرایمر ها | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 830 P Tiss پرایمر بتن اپوکسی | Внутренние ссылки | Dofollow |
| P860 TISS لак پلی اورتان | Внутренние ссылки | Dofollow |
| P800 Tiss پرایمر بتن | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 810 P Tiss پرایمر زیرسازی رنگ | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 850 p Tiss پرایمر ضد خوردگی بر پایه اپوکسی | Внутренние ссылки | Dofollow |
| پرایمر نانو | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 100 TN پرایمر نانو | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 120 TN پرایمر نانو | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 220 TN پرایمر نانو | Внутренние ссылки | Dofollow |
| 320 TN پرایمر نانو | Внутренние ссылки | Dofollow |
| نمای کنیتکس ضد آب | Внутренние ссылки | Dofollow |
| نمای پایه سیمانی (PCF717.T – PCF716.T – PCF715.T) | Внутренние ссылки | Dofollow |
| نمای سولار 720.S Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| نمای گلدن رنگی 730.G Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| نمای دیاموند 740 D Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |

| | | |
|---|-------------------|----------|
| نمای سیلور 750.S Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| تولیدات خاص سفید بام | Внутренние ссылки | Dofollow |
| روغن قالب 1100 Oil Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| مش فایبر گلاس T1150 TISS | Внутренние ссылки | Dofollow |
| مالچ پلیمری 1160 M Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| الیاف پلی پروبیلن 1130 PP Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| الیاف شیشه ای 1140 T Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| بتوونه ها و درزگیرها | Внутренние ссылки | Dofollow |
| بتوونه زیر سازی رنگ 790.PP Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| خمیر درزگیر اکریلیک 630 IG.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| بتوونه الیافدار ضد آب 280 FP Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| خمیر درزگیر ژوئن 670 SJ.T | Внутренние ссылки | Dofollow |
| بتوونه اپوکسی الیافدار 290 EP Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| مقالات | Внутренние ссылки | Dofollow |
| ارتباط با ما | Внутренние ссылки | Dofollow |
| درباره ما | Внутренние ссылки | Dofollow |
| نمایندگان | Внутренние ссылки | Dofollow |
| چسب کاشی خمیری 500 TA.Tiss | Внутренние ссылки | Dofollow |
| روش و نحوه اجرای گروت ریزی زیر بیس ... | Внутренние ссылки | Dofollow |
| رزین اپوکسی چیست؟ رزین اپوکسی شفاف و حلال ... | Внутренние ссылки | Dofollow |
| روش ترمیم بتن ترک خورده سقف | Внутренние ссылки | Dofollow |
| نحوه استفاده از پودر بندکشی نانو | Внутренние ссылки | Dofollow |
| استانداردها و تائیدیه ها | Внутренние ссылки | Dofollow |
| دانلود دفترچه محمولات | Внутренние ссылки | Dofollow |
| Eaparat | Внешняя ссылка | Dofollow |
| Facebook | Внешняя ссылка | Dofollow |
| Youtube | Внешняя ссылка | Dofollow |
| Telegram | Внешняя ссылка | Dofollow |
| Linkedin | Внешняя ссылка | Dofollow |
| Instagram | Внешняя ссылка | Dofollow |

Хотя нет точного ограничения на количество ссылок, которые вы должны включить на страницу, рекомендуется избегать превышения 200 ссылок.

Ссылки передают значение с одной страницы на другую, но величина значения, которое можно передать, делится между всеми ссылками на странице. Это означает, что добавление ненужных ссылок уменьшит потенциальную ценность, присущую другим ссылкам.

Использование атрибута Nofollow предотвращает передачу значения на страницу ссылок, но стоит отметить, что эти ссылки по-прежнему учитываются при расчете значения, которое передается через каждую ссылку, поэтому ссылки Nofollow также могут ослабить pagerank.

 **Неработающие ссылки** 

На этой веб-странице не найдено неработающих ссылок

Неработающие ссылки отправляют пользователей на несуществующие веб-страницы. Они плохо влияют на юзабилити, репутацию и SEO вашего сайта. Если в будущем вы обнаружите неработающие ссылки, найдите время для замены или удаления каждой из них.